

SE • Bruksanvisning
Varumärke / art. nr.
1st Winter

| | |
|-----------|------------|
| 34704 080 | Storlek 8 |
| 34704 090 | Storlek 9 |
| 34704 100 | Storlek 10 |
| 34704 110 | Storlek 11 |


Beskrivning

Vinter-handske med reflexer och ribbmudd. Handflata av präglad polyuretan som säkrar ett bra grepp, flexibelt nylontyg på handryggen och på tummens baksida. Helfodrad med Thinsulate, 40 g: Handflata fodrad med mikropolyester/bambu, handrygg fodrad med fleece.

Allmänt

Innan bruk bör man redan vid utprovning försäkra sig om att handsken har en passande storlek för att uppnå bästa möjliga komfort och säkerhet under arbete. Livslängd (brukstid) kan inte anges då den beror på användningsområde och i vilken grad användaren försäkrar sig om att handskarna är lämpade för aktuellt bruk.


Kategori

Handsken är certifierad i kategori II i enlighet med EU direktiv 89/686 EEC gällande för personlig skyddsutrustning.

Handsken är testad i enlighet med standard EN 420 (allmänna krav) och standard EN 388 (mekaniska). CE certifierad av ZVD, Slovenien (1493)

Testdata

| | |
|---------------------|--------|
| Nötningsmotstånd | Nivå 3 |
| Skärbeständighet | Nivå 1 |
| Rivhållfasthet | Nivå 2 |
| Punkteringsmotstånd | Nivå 2 |



3122

Användning/egenskaper

Monteringsuppgifter, lagerarbete, packning och inspektion.

Bra handske för kalla och fuktiga miljöer.

Behandling/förvaring

Efter bruk kan handsken rengöras i ljummen tvättlösning vid max. 40° C.

Ska torkas i låg värme.

Kemisk rengöring rekommenderas inte.

Förvaras i originalförpackning - mörkt, torrt och svalt.

Varning

Undvik förvaring i direkt solljus.

Förpackning

6 par i PE-påse.

60 par i kartong av återvinningsbar papp.

NO • Brukerveiledning
Varemerke / art. nr.
1st Winter

| | |
|-----------|--------------|
| 34704 080 | Störrelse 8 |
| 34704 090 | Störrelse 9 |
| 34704 100 | Störrelse 10 |
| 34704 110 | Störrelse 11 |


Beskrivelse

Vinterhandske med refleks och med ribbmansjet. Preget polyuretan i håndflaten som säkrar et godt grep, og fleksibelt nylonstoff på overhånden og baksiden av tommelfingeren. Helforet med Thinsulate, 40 g: Håndflade-for med mikropolyester/bambus og overhånds-for med fleece.

Generelt

Før man tar hansken i bruk bør man ved prøvning sikre sig at den har en passende størrelse slik at det oppnås best mulig komfort og arbeidssikkerhet.

Levetid (brukstid) kan ikke angis og er avhengig av bruksområde og i hvilken grad brukeren sikrer at hanskene er egnede til den påtenkte bruken.

Kategori

Hanskene er sertifisert i kategori II i samsvar med EU direktiv 89/686 EEC om sikkerhetskrav til personlige verneutstyr.

Hanskene er testet i henhold til standardene EN 420 (generelle krav) og EN 388 (mekaniske).

CE-sertifisert av ZVD, Slovenien (1493)

Testdata

| | |
|-----------------|--------|
| Slitstyrke | Nivå 3 |
| Gjennomskjæring | Nivå 1 |
| Opprivning | Nivå 2 |
| Stikkmodstand | Nivå 2 |



3122

Bruk / egenskaper

Monteringsoppgaver, lagerarbeid, pakking og inspeksjon. God handske i kalde og fuktige omgivelser.

Behandling / oppbevaring

Etter bruk kan handsken rengjøres i lunkent såpevann ved maks. 40° C.

Skal tørkes ved lav varme.

Kjemisk rengjøring anbefales ikke.

Oppbevares best mørkt, tørt og kjølig i originallemballasjen.

Advarsel

Unngå lagring i direkte sollys.

Pakning

6 par i PE-pose.

60 par i kartong av resirkulerbar papp.

DK • Brugervejledning
Varemærke / art. nr.
1st Winter

| | |
|-----------|--------------|
| 34704 080 | Størrelse 8 |
| 34704 090 | Størrelse 9 |
| 34704 100 | Størrelse 10 |
| 34704 110 | Størrelse 11 |


Beskrivelse

Vinter-handske med refleks og med ribbkrave. Präget polyuretan i håndfladen, som säkrar et godt grep, och fleksibelt nylon-stof på överhånd och bagsida av tommelfingeren. Helforet med Thinsulate, 40 g: Håndflade-for med mikropolyester/bambus och överhånds-for med fleece.

Generelt

Inden ibrugtagning bør man ved prøvning sikre sig, at handsken har en passende størrelse så der opnås den bedst mulige komfort og arbejdssikkerhed.

Levetid (brugstid) kan ikke angives og er afhængig af anvendelsesområde og i hvilken grad brugerden sikrer sig, at handskerne er egnede til den påtænkte brug.

Kategori

Handsken er certificeret i kategori II i overensstemmelse med EU direktiv 89/686 EEC om sikkerhedskrav til personlige værnemidler.

Handsken er testet i henhold til standarderne EN 420 (generelle krav) og EN 388 (mekaniske)

CE certificeret af ZVD, Slovenien (1493)

Testdata

| | |
|---------------|----------|
| Slidstyrke | Niveau 3 |
| Gennemskæring | Niveau 1 |
| Iturivning | Niveau 2 |
| Stikmodstand | Niveau 2 |



3122

Anvendelse / egenskaber

Monteringsoppgaver, lagerarbeide, pakning og inspeksjon. God handske i kolde og fugtige omgivelser.

Behandling / opbevaring

Efter brug kan handsken rengøres i lunkent sæbevand ved max. 40° C.

Skal tørres ved lav varme.

Kemisk rengjøring kan ikke anbefales.

Opbevares bedst mørkt, tørt og køligt i den originale indpakning.

Advarsel

Undgå lagring i direkte sollys.

Pakning

6 par i PE-pose.

60 par i karton af genbrugeligt pap.

FI • Käyttöohje
Tuotemerki/tuotenro
1st Winter

| | |
|-----------|---------|
| 34704 080 | Koko 8 |
| 34704 090 | Koko 9 |
| 34704 100 | Koko 10 |
| 34704 110 | Koko 11 |


Kuvaus

Talvikäsine heijastimella ja joustorannekkeella. Kämmenessä polyuretaaninäppylät, jotka takaavat hyvin otteen, joustava nylonkangas kämmenselässä ja peukalon takana. Thinsulate -kokovuoraus, 40 g: Kämmenin vuoraus mikropolyesteri/bambu, kämmenselän vuoraus fleece.

Yleistä


Ennen käytönottoa tulee varmistaa kokeilemalla, että käsineet ovat sopivaa kokoa, jotta saavutetaan paras mahdollinen mukavuus ja työturvallisuus.

Elinikää (käyttöäkaa) ei voida ilmoittaa ja se riippuu käytöalueesta sekä siitä, missä määrin käyttäjä varmistaa, että käsineet sopivat tarkoitettuun käytöön.

Luokitus

Käsineet on sertifioitu luokassa II henkilönsuojaimien turvallisuusvaatimuksia koskevan EU-direktiivin 89/686/ETY mukaan.

Käsineet on testattu standardien EN 420 (yleiset vaatimukset) mukaan ja EN 388 (mekaaninen). CE-sertifiointi ZVD, Slovenien (1493)



3122

Käyttö/ominaisuudet

Asennustehävät, varastotyö, pakaus ja tarkastus. Hyvä käsine kylmiin ja kosteisiin ympäristöihin.

Käsittely/säilytys

Käytön jälkeen käsineet voidaan puhdistaa haaleassa saippuavedessä, jonka lämpötila on enintään 40° C. Kuivatettava alhaisessa lämmössä.

Kemiallista pesua ei suositella. Säilytettävä mieluiten pimeässä, kuivassa ja viileässä paikassa alkuperäispakkauksessa.

Varoitus

Vältä säilytystä suorassa auringonvalossa.

Pakkaus

6 paria PE-pussissa.

60 paria kierrätyspahvia laitoksessa

IS • Notkunarleiðbeiningar

Vörunúmer / Teg. nr.

1st Winter

| | |
|-----------|----------|
| 34704 080 | Stærð 8 |
| 34704 090 | Stærð 9 |
| 34704 100 | Stærð 10 |
| 34704 110 | Stærð 11 |

**Vörulýsing**

Vetrarhanskar með endurskini og laska úr stroffi. Myndrað pólyúretan í lófa sem tryggir gott grip og sveigjanlegt nælon á handarbökum og aftan á þumalfingri. Alfóraðir með Thinsulate, 40 gr.: Með mikrópólyester/bambus í lófum og flísefni á handarbökum.

Almennt


Velja þarf réttu stærð áður en hanskar eru teknir í notkun til að tryggja hámarks öryggi og þægindi. Ekki er hægt að gefa upp ákveðinn endingartíma þar sem slikt veltur á vinnuumhverfi og viðeigandi meðferð notanda.

Flokkun

Hanskarnir hafa löggilta flokkun II í samræmi við EU tilskipun 89/686 EEC varðandi öryggiskröfur fyrir búna til verndar einstaklingum. Hanskarnir eru prófaðir samkvæmt EN 420 (almennum), og EN 388 (vélrænum) stöðulum. CE löggilding af ZVD, Slovenien (1493)

Niðurstöður prófana

Viðnám við sliti 3. stig
Viðnám við skurði 1. stig
Viðnám við rif 2. stig
Viðnám við rafmagni 2. stig



3122

Notkun / eiginleikar

Henta vel við uppsetningu, lagervinnu, pökkun og eftirlit. Þunnið, saumlausir, slitsterkir og sveigjanlegir hanskar með næmum fingrafliðum.

Meðhöndlun / geymsla

Best er að þvo hanskana í volgu sápuvatni með 40° hámarkshita að lokinni notkun. Þurkið við vægan hita. Ekki er mælt með purrhreinsun. Geymast best á myrkum, þurrum, svöllum stað í upprunalegum umbúðum.

Aðvörðun

Forðist að skilja hanskana eftir í beinu sólarljósi.

Pakningar

6 pór í pokum.
60 pór í endurunnum pappakössum.

DE • Gebrauchsanleitung

Warenzeichen / Art.-Nr.

1st Winter

| | |
|-----------|----------|
| 34704 080 | Größe 8 |
| 34704 090 | Größe 9 |
| 34704 100 | Größe 10 |
| 34704 110 | Größe 11 |

**Beschreibung**

Winter-Handschuhe mit Reflexen und Strickbund. Handinnenfläche mit geprägtem Polyurethan, der einen guten Grip sichert. Flexible Nylon auf dem Oberhand und auf der Vorder- und Rückseite des Daumens. Vollgefüttert mit Thinsulate, 40 g: Handinnenfläche mit Mikro-Polyester / Bambus und Hand-rücken mit Fleece.

Allgemeines

Vor der Ingebrauchnahme sollte man sich durch Probieren vergewissern, dass der Handschuh die passende Größe hat, damit der bestmögliche Komfort und die größte Arbeitssicherheit gewährleistet sind. Die Lebensdauer (Einsatzzeit) kann nicht angegeben werden und ist vom Anwendungsbereich und davon abhängig, in welchem Umfang sich der Benutzer vergewissert, dass die Handschuhe für den angedachten Gebrauch geeignet sind.

Kategorie

Der Handschuh ist nach Kategorie II in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 89/686 EWG zur Sicherheitsanforderung an persönliche Schutzmittel zertifiziert. Der Handschuh ist gemäß Standards EN 420 (allgemeine Anforderungen) und EN 388 (mechanisch) getestet. CE-zertifiziert von ZVD, Slovenien (1493)

Testdaten

| | |
|---------------------|---------|
| Strapazierfähigkeit | Ebene 3 |
| Schnittfestigkeit | Ebene 1 |
| Reißfestigkeit | Ebene 2 |
| Stichbeständigkeit | Ebene 2 |



3122

Anwendung / Eigenschaften

Montageaufgaben, Lagerarbeiten, Verpacken und Inspektion.
Gute Handschuhe in kalten und feuchten Umgebungen.

Behandlung / Aufbewahrung

Nach Gebrauch kann der Handschuh in lauwarmem Seifenwasser bei max. 40°C gewaschen werden. Bei geringer Wärme trocknen. Von einer chemischen Reinigung wird abgeraten. Aufbewahrung am besten dunkel, trocken und kühl in der Originalverpackung.

Warnung

Die Lagerung in direktem Sonnenlicht ist zu vermeiden.

Verpackung

6 Paar in PE-Beutel.

60 Paar in Karton aus recyclingfähiger Pappe.

GB • User instructions

Brand name / type no.

1st Winter

| | |
|-----------|---------|
| 34704 080 | Size 8 |
| 34704 090 | Size 9 |
| 34704 100 | Size 10 |
| 34704 110 | Size 11 |

NL • Gebruiksaanwijzing

Merknaam / art. nr.

1st Winter

| | |
|-----------|---------|
| 34704 080 | Maat 8 |
| 34704 090 | Maat 9 |
| 34704 100 | Maat 10 |
| 34704 110 | Maat 11 |

**Gebruiksaanwijzing**

Montagewerkzaamheden, magazijnwerk, verpakken en inspectie.

Goede handschoen voor koude en vochtige omstandigheden.

Gebruik / eigenschappen

Na gebruik kan de handschoen schoongemaakt worden met lauw zeepwater van max. 40° C. Moet drogen bij lage warmte. Chemische reiniging wordt niet aanbevolen. Bij voorkeur donker, droog en koel bewaren in de originele verpakking. Vermijd opslag in direct zonlicht.

Verpakking

6 paar in PE-zak.

60 paar in doos van gerecycleerd karton.

ES • Instrucciones para el usuario
Marca / Tipo ninguna
1st Winter

| | |
|-----------|-----------|
| 34704 080 | Tamaño 8 |
| 34704 090 | Tamaño 9 |
| 34704 100 | Tamaño 10 |
| 34704 110 | Tamaño 11 |

Descripción

Guante de invierno con reflectores y puño acanalado. Palma de la mano de poliuretano en relieve, lo que asegura un buen agarre. Material de Nylon flexible en la parte superior y en la parte posterior del pulgar.

Totalmente forrada con Thinsulate, 40g: Palma de la mano con micropoliéster/bambú y la superficie de la mano con vellón. Con membrana impermeable.

General

Antes de comenzar a usarlo usted debe asegurarse que el guante es del tamaño adecuado para lograr el mejor confort y seguridad en el trabajo.

Vida útil no puede estimarse, y dependerá del uso y de que el usuario se asegure que el guante es el adecuado para esa tarea.

Categoría


El guante está certificado en la categoría II según la directiva 89/686 EEC sobre requisitos de seguridad para equipos de protección personal.

El guante está probado según los estándares EN 420 (requisitos generales) y EN 388 (mecánico).

Certificación CE por ZVD, Slovenia (1493)

Datos de la prueba

| | |
|----------------------------|---------|
| Resistencia a la abrasión: | Nivel 3 |
| Resistencia a la corriente | Nivel 1 |
| Resistencia al corte: | Nivel 2 |
| Rasgado: | Nivel 2 |



3122

Uso / propiedades

Trabajos de montaje, trabajo en depósito, embalaje e inspección.

Buen guante en ambientes fríos y húmedos.

Cuidado/ almacenamiento

Luego de su uso limpiar con agua tibia (40°C max) y jabón. Secado con calor leve. No se recomienda la limpieza con químicos. Mejor almacenar en un sitio oscuro, seco y fresco en su envase original.

Advertencia

Evite almacenar a la luz solar directa.

Embalaje

6 pares en PE bolsa.

60 pares en el embalaje de cartón reciclado.

IT • Istruzioni per l'uso
Marca / tipo non
1st Winter

| | |
|-----------|----------------|
| 34704 080 | Dimensioni: 8 |
| 34704 090 | Dimensioni: 9 |
| 34704 100 | Dimensioni: 10 |
| 34704 110 | Dimensioni: 11 |


Descrizione

Guanti invernali a costine, con riflessi. Palma della mano in poliuretano stampato, che garantisce una buona presa. Realizzati in nylon elastico sul dorso e sulla parte posteriore del pollice. Imbottitura in Thinsulate, 40 g: palmo nella mano in micropoliéster/bambù e dorso in vello. Dotati di membrana impermeabile all'acqua.

Caratteristiche generali

Provare il prodotto prima della messa in servizio per accertarsi che il guanto sia di dimensione adeguata, in modo da ottenere il miglior comfort e la miglior sicurezza sul lavoro possibili. Non è possibile indicare il ciclo di vita (vita utile), in quanto dipende dal campo di applicazione e dal fatto che l'utilizzatore si assicuri che i guanti siano impiegati per gli usi previsti.

Categoria

I guanti sono certificati come categoria II conformemente alla direttiva UE 89/686 CEE relativa ai requisiti di sicurezza dei mezzi di protezione personale. I guanti sono testati in conformità degli standard EN 420 (requisiti generali) ed EN 388 (meccanici). Certificazione CE di ZVD, Slovenia (1493)

Data del test

| | |
|---------------------------|-----------|
| Resistenza all'usura: | Livello 3 |
| Resistenza alla bucatura: | Livello 1 |
| Resistenza al taglio: | Livello 2 |
| Resistenza agli strappi: | Livello 2 |



3122

Utilizzo/caratteristiche

lavori di montaggio, di stoccaggio, di confezionamento o di ispezione.

Guanti ottimi in ambienti freddi ed umidi.

Utilizzo/Conservazione: Dopo l'uso il guanto può essere pulito in acqua saponata tiepida ad una temperatura massima di 40 °C. Deve essere asciugato con basso calore di idratazione. Si consiglia la pulizia chimica. Conservare nell'imballaggio originale in un luogo fresco e asciutto e lontano dalla luce.

Attenzione

Evitare di conservare esposti alla luce del sole.

Imballaggio

6 paia in sacchetti in PE.

60 paia in scatola di cartone riutilizzabile

PT • Instruções para o utilizador
Marca / Tipo nenhuma
1st Winter

| | |
|-----------|-------------|
| 34704 080 | Tamanho: 8 |
| 34704 090 | Tamanho: 9 |
| 34704 100 | Tamanho: 10 |
| 34704 110 | Tamanho: 11 |


Descrição

Luva de inverno com reflexos e punho canelado. Palma da mão de poliuretano em relevo, o que assegura um bom agarrar. Material de Nylon flexível na parte superior e na parte posterior do polegar. Totalmente forrada com Thinsulate, 40 g: Palma da mão com micro poliéster / bambu e a superfície da mão com almofada. Com membrana impermeável.

Geral

Antes de começar a usá-la, deve assegurar-se de que a luva é do tamanho adequado para conseguir o melhor conforto e segurança no trabalho. A vida útil não se pode estimar, e dependerá do uso que seja dado à luva e de o utilizador se assegurar de que é adequada para a tarefa.

Categoria

A luva está certificada na categoria II da diretiva 89/686 EEC sobre requisitos de segurança para equipamentos de proteção pessoal. A luva está conforme os padrões EN 420 (requisitos gerais) e EN 388 (mecânico). Certificação CE por ZVD, Slovenia (1493)

Dados do teste

| | |
|-------------------------|---------|
| Resistência à abrasão: | Nível 3 |
| Resistência à corrente: | Nível 1 |
| Resistência ao corte: | Nível 2 |
| Rasgos: | Nível 2 |



3122

Uso / propriedades

Trabalhos de montagem, trabalho em armazém, embalagem e inspeção.

Luvas boas para ambientes frios e húmidos.

Cuidados/armazenamento

Depois de usar, limpar com água tépida (40°C máx.) e sabão. Secar com calor leve. Não se recomenda a limpeza com químicos. Recomendado armazenar em local escuro, seco e fresco, na embalagem original.

Aviso

Evitê armazenar sob luz solar direta.

Embalagem

6 pares em bolsa PE.

60 pares em embalagem de cartão reciclado..

FR • Mode d'emploi
Nom de la marque / type
1st Winter

| | |
|-----------|------------|
| 34704 080 | Taille: 8 |
| 34704 090 | Taille: 9 |
| 34704 100 | Taille: 10 |
| 34704 110 | Taille: 11 |


Description

Hiver gant avec des réflexes et col côtelé. Gaufré palme de polyuréthane, ce qui assure une bonne prise en main. Tissu en nylon sur le dessus et l'arrière de pouce. Entièrement doublé avec Thinsulate, 40 g: Fabrication de micro polyester / bambou et polaire de main-par. Equipé d'une membrane imperméable.

Note d'ordre générale

Avant de le mettre, il faut s'assurer que la taille est correcte afin d'obtenir la meilleure sécurité et confort. La durée de vie (durée d'utilisation) ne peut pas être indiquée parce qu'il dépend du lieu de travail et si les gants sont appropriés pour l'utilisation.

Catégorie

Le gant est certifié dans la catégorie II en conformité avec la directive CEE 89/686 sur les exigences de sécurité de protection individuelle.

Le gant a été testé selon les standards EN 420 (exigences générales) et EN 388 (exigences mécaniques).

CE Certifié par ZVD, Slovenia (1493)

Données d'essai

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Résistance à l'abrasion: | Niveau 3 |
| Résistance à la coupe par tranchage: | Niveau 1 |
| Résistance à la déchirure: | Niveau 2 |
| Résistance à la perforation: | Niveau 2 |



3122

Utilisation/ propriétés

Travaux de montage, travail d'entrepôt, emballage et inspection .

Un bon gant dans les environnements froids et humides.

Lavage/stockage

Après l'utilisation le gant peut être lavé dans de l'eau savonneuse au maximum 40°C. Doit être séché à une chaleur basse. Le lavage sec est déconseillé. Il faut mettre dans un endroit sombre, sec et froid et dans l'emballage original.

Avertissement

évitez le stockage dans un endroit ensoleillé .

Emballage

6 paires dans un sac PE.

60 paires en carton recyclé.

HU • Tájékoztató
Márkanév / típusszám
1st Winter

| | |
|-----------|-----------|
| 34704 080 | Méret:8 |
| 34704 090 | Méret: 9 |
| 34704 100 | Méret: 10 |
| 34704 110 | Méret: 11 |


Leírás

Téli védőkesztyű figyelem felkeltő, rugalmas nylon textillel a kézfejen, és a hüvelykujj hártsó részén, fénnyísszavatő szegés kézfejen és ujjakon, körötmandzsettával. Domborított PU tenyér és körömvédők - biztos fogást biztosít. Thinsulate 40 g bélést.

Megjegyzés


Használat előtt válassza ki az önnel megfelelő méretet! A helyes méretű kesztyű viselésével érheti el a maximális biztonságot és kényelmet. A kesztyű élettartamát a felhasználási körülmények határozzák meg. A felhasználó feladata a védőkesztyű alkalmasságának eldöntése adott feladathoz. Kérdés esetén forduljon szakemberhez!

Védelmi képesség

A védőkesztyű CE tanúsítása II Kategóriában a 89/686/EGK tanácsi irányelvel (egyéni védőszökök alapvető biztonsági és egészségügyi követelményei) összhangban készült el. A védőkesztyű vizsgálata az EN 420 (általános követelmények), EN 388 (mechanikai védőképesség), európai szabványoknak megfelelően. EK tanúsítást kiadta: ZVD, Slovenien (Notified Body No. 1493)

Védelmi képesség

| | |
|-------------------------|-----|
| Kopásállóság | : 3 |
| Vágásbiztonság | : 1 |
| Szakítási szilárdság | : 2 |
| Átszúrás elleni védelem | : 2 |



3122

Alkalmazás / minőség

Szerelési tevékenység, raktározás, csomagolás, szállítás és minőségellenőrzés.
Kiválasztva alkalmas védőkesztyű hideg és nedves körülmények között.

Kezelés / tárolás

Használat után a védőkesztyűt enyhe szappanos oldattal, maximum 40°C hőmérsékleten tisztíthatja. Száritsa szobahőmérsékleten! Vegyi tisztítás nem javasolt. Tárolása hűvös, napfénytől védett helyen történjen az eredeti csomagolásában!

Figyelmezettség

Óvja közvetlen napfénytől!.

Csomagolás

6 pár PE tasakban.
60 pár újrahasznosítható kartondobozban

PL • INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA
Nazwa / numer modelu
1st Winter

| | |
|-----------|------------|
| 34704 080 | Rozmiar 8 |
| 34704 090 | Rozmiar 9 |
| 34704 100 | Rozmiar 10 |
| 34704 110 | Rozmiar 11 |


Opis

Rękawice zimowe z elementami odblaskowymi i dzianym nadgarstkiem. Tłoczona struktura z poliuretanu zapewniająca doskoną chwytność, elastyczny grzbiet rękawicy. Calkowicie ocieplana ociepliną Thinsulate, 40 g. W części dlonicowej podszewkowana mikrofibra z włóknami bambusowymi, w części grzbietowej polarem.

Uwagi ogólne


Przed użyciem należy się upewnić, że właściwie został dobrany rozmiar rękawic w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa i komfortu przy pracy. Żywotność rękawicy zależy od częstości zastosowań oraz ich właściwego doboru do rodzaju wykonywanych prac.

Kategoria

Rękawice kategorii II zgodnie z Dyrektywą 89/686. Rękawice spełniają wymogi zharmonizowanych norm EN 420 (wymogi ogólne), EN 388 (mechaniczna). Certyfikat oceny typu We został wydany przez Jednostkę Noryfikowaną ZVD, Slovenien (Nr 1493)

Rezultaty badań

| | |
|-------------------------|---|
| Odporność na ścieranie | 3 |
| Odporność na przecięcie | 1 |
| Odporność na rozdrarcie | 2 |
| Odporność na przebiecje | 2 |



3122

Cechy produktu/zastosowanie

Mounting assignments, warehouse work, packing and inspection.
Rękawica dobrze się sprawdza w zimnym i wilgotnym środowisku pracy.

Magazynowanie i konserwacja

Po użyciu rękawice można czyścić ciepłą wodą (max. 40°C) z mydłem.
Suszyć w umiarkowanych temperaturach.

Czyszczenie chemiczne nie jest zalecane.
Przechowywać w ciemnych, suchych i chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu.

OSTRZEŻENIE

Rękawice należy przechowywać z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Pakowanie

6 par w woreczku PE.
60 pary w kartonie wykonanego z materiału nadającego się do ponownego przetworzenia.

RO • Instrucțiuni de utilizare
Nume marcă / Nr. tip
1st Winter

| | |
|-----------|-----------|
| 34704 080 | Mărime 8 |
| 34704 090 | Mărime 9 |
| 34704 100 | Mărime 10 |
| 34704 110 | Mărime 11 |


Descriere

Mănușă de iarnă cu elemente reflectorizante și manșetă tricotată. Poliuretan în relief pe palmă, care asigură o prindere bună și nailon flexibil pe față și spatele degetului mare. Căptușită complet cu Thinsulate, 40 g: căptușea palmei din micro-poliester / bambus, iar căptușea dosului palmei din fleece.

Instrucțiuni generale

Înainte de utilizare, trebuie să vă asigurați că mănușa este de mărimea corectă pentru a beneficia de un confort și o siguranță optimă în timpul lucrului.
Durata de viață nu poate fi determinată și depinde de domeniul de utilizare și de folosirea mănușii în scopul pentru care este destinată.

Categorie

Mănușa este certificată pentru categoria II în conformitate cu directiva 89/686 CEE cu privire la cerințele de siguranță pentru echipamente individuale de protecție. Mănușa a fost testată în conformitate cu standardele EN 420 (cerință generală), EN 388 (proprietăți mecanice). Certificare CE acordată de către ZVD, Slovenien (Organism notificat nr. 1493)

Date testare

| | |
|----------------------|---------|
| Rezistență uzură | Nivel 3 |
| Rezistență la tăiere | Nivel 1 |
| Rezistență sfâșiere | Nivel 2 |
| Rezistență întepare | Nivel 2 |



3122

Aplicație / calitate

Lucrări de montare, lucru în depozite, ambalare și inspecție.

Mănușă adecvată pentru medii reci și umede.

Tratament / depozitare

După utilizare, mănușa poate fi curățată în apă călduță cu săpun, la max. 40° C.

Trebuie uscată la căldură redusă.

Nu este recomandată curățarea chimică.

Trebuie depozitată într-o încăpere întunecată, uscată și răcoroasă, în ambalajul original.

Avertisment

Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.

Ambalaj

6 perechi într-o pungă de PE.

60 de perechi într-o cutie din carton reciclabil.

SI • Navodilo za uporabo
Ime znamke/ št. tipa
1st Winter

| | |
|-----------|-------------|
| 34704 080 | Velikost 8 |
| 34704 090 | Velikost 9 |
| 34704 100 | Velikost 10 |
| 34704 110 | Velikost 11 |


Opis

Zimska rokavica z reflektivnimi elementi in pletenim zapestjem. Reliefni vzorec iz poliuretana v predelu dlani, ki zagotavlja dober oprijem, hrbtni del in zgornji del palca iz prožnega najloja. V celoti podložene z Thinsulate, 40 g: podloga dlani z micro polyester/bombaž, hrbtni del s flisom. with micro polyester / bamboo and hand back lining with fleece.

Spošno

Pred uporabo preverite in se prepričajte, da je rokavica pravilne velikosti, kar Vam bo zagotovilo najboljšo možno stopnjo udobja in zaščite pri delu. Živiljenjske dobe ni mogoč natančno določiti, saj je odvisna od področja in obsega uporabe ter uporabnikove presoje glede nadaljnje primernosti za uporabo.

Kategorija

Rokavica je certificirana v kategoriji II v skladu z EU direktivo 89/686 EEC in pravilnikom o osebni varovalni opremi.

Rokavica je testirana v skladu s standardi EN 420 (splošne zahteve), EN 388 (mehanične zahteve).

CE certificirano: ZVD, Slovenien (Certifikacijski organ št. 1493)

Tehnični podatki

| | |
|---------------------|-----------|
| Kvaliteta nošenja | Stopnja 3 |
| Odpornost na prerez | Stopnja 1 |
| Odpornost na obrubo | Stopnja 2 |
| Oprjem | Stopnja 2 |



3122

Namen uporabe / lastnosti

Montažna, skladiščna, pakirna in kontrolna dela. Primerna za delo v hladnem in vlažnem delovnem okolju..

Uporaba / skladisanje

Po uporabi se sme rokavica čistiti z blago, mlačno milnico do max. 40° C. Sušite pri nizki temperaturi. Kemično čiščenje ni priporočljivo.

Skladiščite v temnih, suhih in hladnih prostorih v originalni embalaži.

Opozorilo

Izogibajte se skladisanju na dirkni sončni svetlobi.

Pakiranje

6 parov v PE vrečki.

60 parov v kartonu iz reciklirnega materiala..

CZ • Informace pro uživatele

Jméno / číslo typu

1st Winter

| | |
|-----------|-------------|
| 34704 080 | velikost 8 |
| 34704 090 | velikost 9 |
| 34704 100 | velikost 10 |
| 34704 110 | velikost 11 |



Popis

Zimní rukavice s reflexními doplňky a nápletom na zápalště. Rukavice z pružného nylonu s reliéfním polyretanem na dlani pro dobrý úchop. Zateplení Thinsulate 40g, Podšívka z bambusového vlákna a polyesterového mikrovlnáku v dlani, fleece podšívka na hřbetu.

Obecné instrukce

Před použitím by mělo být uživatelem ověřeno že rukavice má vhodnou velikost k dosažení nejlepšího možného komfortu a bezpečnosti při práci.

Životnost rukavic nemůže být určena, závisí na druhu a intenzitě prováděné činnosti. Uživatel se musí ujistit že rukavice je vhodná pro zamýšlené použití.

Kategorie

Rukavice je certifikována v kategorii II podle nařízení 89/686 EEC – bezpečnostní požadavky na osobní ochranné prostředky. Rukavice byly zkoušeny v souladu se standardy EN 420 (všeobecné požadavky), EN 388 (rukavice proti mechanickým rizikům).

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 1493 ZVD, Slovenien

Výsledky zkoušek

| | | |
|--|---|--------|
| Stupeň ochrany proti oděru: | 3 | EN 388 |
| Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí | 1 | |
| Stupeň ochrany proti dalšímu trhání | 2 | |
| Stupeň ochrany proti propichnutí: | 2 | 3122 |

Aplikace / vlastnosti

Montážní práce, skladování, balení a kontrola
Vhodné rukavice pro použití v chladném a vlhkém prostředí.

Ošetřování / skladování

Po použití lze rukavice čistit ve vlažné mydlové vodě při teplotě do 40°C. Musí být sušeny při nízké teplotě. Chemické čištění není doporučeno.
Rukavice musí být skladovány na tmavém, suchém a chladném místě v originálním obalu.

Upozornění

Vyvarujte se skladování na přímém slunečním světle.

Balení

6 párů v plastovém pytlí
60 párů v krabici z recyklovatelného kartonu

HR • Korisničke upute

Naziv marke / br. vrste

1st Winter

| | |
|-----------|-------------|
| 34704 080 | Veličina 8 |
| 34704 090 | Veličina 9 |
| 34704 100 | Veličina 10 |
| 34704 110 | Veličina 11 |



Opis

Zimska rukavica s refleksima i pletenim zapešćem. Dlan od reljefnog poliuretana koji osigurava čvrst hват i gornji dio ruke od fleksibilnog najlona na prednjem i stražnjem palcu. U potpunosti podstavljeni materijalom Thinsulate, 40 g; Dlan podstavljen mikropoliesterom / tkaninom od bambusa, a pozadina ruke flisom.

Općenito

Prije upotrebe treba se provjeriti/osigurati da je rukavica odgovarajuće veličine kako bi se postigla najveća udobnost i sigurnost pri radu.

Vrijek trajanja ne može se odrediti i ovisi o opsegu primjene i u kojoj mjeri korisnik paži da je rukavica prikladna za namijenjenu upotrebu.

Kategorija


Rukavica je certificirana u II. kategoriji u skladu s direktivom Evropske unije 89/686 EEZ o sigurnosnim zahtjevima za osobnu zaštitnu opremu.

Rukavica je ispitana u skladu sa standardima EN 420 (opći zahtjevi), EN 388 (mehanički).

CE oznakom potvrdila organizacija ZVD, Slovenien (prijavljeno tijelo br. 1493)

Testni podaci

| | |
|--------------------------|----------|
| Karakteristike trošenja | Razina 3 |
| Opornost na presijecanje | Razina 1 |
| Opornost na trganje | Razina 2 |
| Opornost na probijanje | Razina 2 |



3122

Primjena/karakteristike

Montažni poslovi, rad u skladištu, pakiranje i inspekcija. Dobra rukavica za upotrebu u hladnom i vlažnim uvjetima.

Čišćenje/skladištenje

Nakon upotrebe rukavice se može oprati u mlakoj vodi sa sapunom na maks. 40 °C.

Ne smije se sušiti na visokoj temperaturi.

Ne preporučuje se kemijsko čišćenje.

Mora se čuvati na tamnom, suhom i hladnom mjestu u izvornom pakiranju.

Upozorenje

Izbjegavajte skladištenje na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Pakiranje

Šest parova u polietilenskoj vrećici.

Pakiranje od 60 para izrađeno od kartona koji se može reciklirati.

SK • Informácia pre užívateľa

Názov / číslo typu

1st Winter

| | |
|-----------|------------|
| 34704 080 | velkosť 8 |
| 34704 090 | velkosť 9 |
| 34704 100 | velkosť 10 |
| 34704 110 | velkosť 11 |



Popis

Zimská rukavica s reflexními doplnkami a úpletom na zápalště. Rukavice z pružného nylonu s reliéfnym polyretanom na dlani pro dobrý úchop. Zateplenie Thinsulate 40g, Podšívka z bambusového vlákna a polyesterového mikrovlnáku v dlani, fleece podšívka na chrbe.

Obecné inštrukcie

Pred použitím by mal užívateľ overiť, či rukavice majú vhodnú veľkosť pre dosiahnutie najlepšieho možného komfortu a bezpečnosti pri práci.

Životnosť rukavíc nemôže byť určená, závisí na druhu a intenzite vykonávanej činnosti. Užívateľ sa musí ubezpečiť, že rukavice sú vhodné na zamýšľané použitie.


Kategórie

Rukavice sú certifikované v kategórii II podľa nariadenia 89/686 EEC – bezpečnostné požiadavky na osobné ochranné prostriedky. Rukavice boli zkušené v súlade so štandardmi EN 420 (všeobecné požiadavky), EN 388 (rukavice proti mechanickým rizikám).

Certifikát typu bol vydán notifikovanou osobou č. 1493 ZVD, Slovenien

Výsledky skúšok

| | | |
|---|---|--------|
| Stupeň ochrany proti oděru: | 3 | EN 388 |
| Stupeň ochrany proti prerezaniu čepelou | 1 | |
| Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu | 2 | |
| Stupeň ochrany proti prepichnutiu: | 2 | 3122 |



3122

Testu datí

LV • Lietošanas instrukcija

Vārds / tipa numurs

1st Winter

| | |
|-----------|-----------|
| 34704 080 | Izmērs 8 |
| 34704 090 | Izmērs 9 |
| 34704 100 | Izmērs 10 |
| 34704 110 | Izmērs 11 |



Aparaksts

Ziemas cimdi ar atstarojošiem elementiem un adītu aproci. Poliuretāna plauksta, kas nodrošina labu saķeri. Elastīga neilona plaukstas un īkšķa virspuse. Thinsulate oderējums (40g): plaukstas oderējums mikro poliesters/bambuss un virspusē flīsa oderējums.

Vispārigi

Lai nodrošinātu labāko iespējamo komfortu un drošību darbā, pirms lietošanas jāpārliecīnās, ka cimdi ir atbilstoša izmēra.


Lietošanas ikguns nevar tikt noteikts un ir atkarīgs no darbības jomas un tā, cik lielā mērā lietotājs ir ievērojis cimda atbilstību paredzētajai izmantošanai.

Kategorija

Cimdi ir sertificēti II kategorijā saskaņā ar ES direktīvu 89/686 EEC drošības prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

Cimdi ir testēti saskaņā ar standartiem EN 420 (pamatprasības), EN 388 (mehāniska iedarbība).

CE sertifikācija: ZVD, Slovenia (piļvarotā iestāde Nr. 1493)



3122

Lietošana / īpašības

Montāžas darbi, noliktavas darbs, pakošana un inspekcija.

Cimdi piemēroti darbam aukstos un mitros apstākjos.

Kopšana / uzglabāšana

Pēc lietošanas cimdu var tīrīt remderā zlepjūdenī, max 40° C.

Žāvēt zemā temperatūrā.

Kīmiskā tīrīšana nav ieteicama.

Uzglabāt tumšā, sausā un vēsā telpā, oriģinālajā iepakojumā.

Brīdinājums

Izvairīties no glabāšanas tiešā saules gaismā.

Lepakojums

6 pāri PÉ maisiņā.

60 pāri pārstrādājama kartona kastē.