

ČERVA



GB - 4

AL - 6

AZ - 8

BG - 10

CZ - 12

DE - 14

DK - 16

EE - 18

ES - 20

FI - 22

FR - 24

GR - 26

HR - 28

HU - 30

IT - 32

KZ - 34

LT - 36

LV - 38

NL - 40

NO - 42

PL - 44

PT - 46

RO - 48

RS - 50

SE - 52

SI - 54

SK - 56

TR - 58

UA - 60

03510032 MAX VIVO HV jacket
03520081 MAX VIVO HV pants
03530041 MAX VIVO HV bibpants
03570027 MAX VIVO HV shorts

WORKING GARMENTS - USER INSTRUCTION

Description: High visibility garment with two horizontal retroreflective tapes. Colours: orange, yellow. Available sizes: 44 - 66.

Properties and marking:



Jacket together with trousers: Class 3 of High visibility garment according EN ISO 20471:2013+A1:2016 ensuring visibility for a person moving day or night on the road with vehicle exceeding 60 km/h



Jacket, trousers, bibpants: Class 2 of High visibility garment according EN ISO 20471:2013+A1:2016 ensuring visibility for a person moving day or night on the road with vehicle not exceeding 60 km/h



Jacket without sleeves: Class 1 of High visibility garment according EN ISO 20471:2013+A1:2016 ensuring visibility for a person moving day or night on the road with vehicle not exceeding 30 km/h



Shorts: Class 1 of High visibility garment according EN ISO 20471:2013+A1:2016 ensuring visibility for a person moving day or night on the road with vehicle not exceeding 30 km/h

Class 1 Minimum level traffic speeds < 30km/h
Class 2 Intermediate level traffic speeds < 60km/h
Class 3 Highest level traffic speeds > 60km/h



PPE category 2, meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425

Use: This garment is designed as high-visibility warning clothing for professional use. Only a clean garment can provide the appropriate protection. Follow the instructions below to clean dirty garment. Check the garment condition before use: do not use heavily polluted or damaged clothes. Wearing instruction: All closures should be properly closed to provide full protection.

Maintenance:



Wash at 40°C



Do not bleach



Do not tumble dry



Iron at low temperature
max. 110°C



Dry cleaning
is not allowed



Read user instruction



manufacturing date


Attention: Garment keeps its characteristics for 50 washing cycles, then stop further wearing. The maximum number of cleaning cycles is not the only factor associated with the service life of the garment. Service life will also depend on the use, storage, etc. Do not attempt to repair damaged garments. The product must not be changed or modified any way. Only garment with attached all removable parts provides full protection.

Storage: Store garments in clean, dry conditions away from direct sunlight. Do not store wet garment. The storage time should not exceed 10 years from production date. Do not use garments after 10 years after production date.


Material: 65% polyester 35% cotton. Garment use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use this garment any further.

The EU type certificate have been issued by a notified body No. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/conformity.htm.

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic



UK sizes	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		46	48	50
ES/IT/FR sizes	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE sizes	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU/ CERVA sizes	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML sizes	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXL	XXXXXL
A height	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B chest	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C waist	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D hips	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E length inside leg	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK sizes	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
ES/IT/FR sizes	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE sizes	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU/ CERVA sizes	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML sizes	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL
A height	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B chest	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C waist	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D hips	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E length inside leg	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

UDHËZUESI I PËRDORIMIT

Përshkrimi: Veshja e dukshmerisë së lartë me dy kasete retroreflektues horizontalisht. Ngjyrat: portokalli, të verdhë. Madhësitë e disponueshme: 44 - 66.

Karakteristikat dhe shënjimi:



X

Xhakete së bashku me pantallonat: Veshje Shikueshmëri e lartë Klasi 3 EN ISO 20471:2013+A1:2016 duke siguruar shikueshmëri për një person që lëviz ditë ose natë në rrugë me automjetin që tejkalon 60 km / h



PPE kategori 2, plotëson kërkesat e Rregullores (BE) 2016/425



X

Xhakete, pantallona, bib-pantallona: Veshje Shikueshmëri e lartë Klasi 2 EN ISO 20471:2013+A1:2016 duke siguruar shikueshmëri për një person që lëviz ditë ose natë në rrugë me automjet që nuk kalon 60 km / h



X

Xhakete pa mëngë: Veshje Shikueshmëri e lartë Klasi 1 EN ISO 20471:2013+A1:2016 duke siguruar shikueshmëri për një person që lëviz ditë ose natë në rrugë me automjet që nuk kalon 30 km / h



X

Pantallona të shkurtra: Veshje Shikueshmëri e lartë Klasi 1 EN ISO 20471:2013+A1:2016 duke siguruar shikueshmëri për një person që lëviz ditë ose natë në rrugë me automjet që nuk kalon 30 km / h

Klasa 1 Shpejtësitë minimale të trafikut në nivel <30km / h
Klasa 2 Nivelet e trafikut të nivelit të ndërmjetëm <60km / h
Klasa 3 Shpejtësitë e nivelit më të lartë të trafikut > 60km / h

Përdorimi: Kjo veshje është dizenuar të jetë me shikueshmëri të lartë paralajmëruese për përdorim profesional. Vetëm një veshje e pastër mund të japi mbrojtjen e duhur. Ndiqni udhëzimet e mëposhtme për të pastruar veshjet e ndotura. Kontrolloni gjëndjen e veshjes përpara përdorimit: mos përdorni veshje shumë të ndotura ose të dëmtuara. Udhëzimi i veshur: Të gjitha mbylljet duhet të jenë të mbyllura siç duhet për të siguruar mbrojtje të plotë.

Mirëmbajtja:



Të lahen në 40°C



Të mos përdoret zbardhues



Të mos centrifugohet



Mund t'i hekurosni në temperaturën max. 110°C



Pastrimi kimik nuk është i nevojshëm



Lexo udhëzimet e përdorimit



Data e prodhimit


Kujdes: Veshja i ruan karakteristikat e saj pas 50 ciklesh larjeje, më pas nuk duhet të vishen përsëri. Maksimumi i cikleve të larjes nuk është i vetmi faktor që ndikon në jetëgjatësinë e veshjes. Jetëgjatësia e veshjes gjithashtu varet nga përdorimi, magazinimi, tij. Mos u përpiqni të riparoni rrobat e dëmtuara. Në asnjë mënyrë mos ndryshoni ose modifikoni produktin. Vetëm veshja me bashkangjitur të gjitha pjesët e lëvizshme siguron mbrojtje të plotë.

Magazinimi: Magazinoni veshjen në ambiente të thata e të pastërta larg nga rrezatimi direkt i diellit. Koha e magazinimit nuk duhet të jetë më e gjatë se 10 vjet nga data e prodhimit. Mos e përdorni veshjen pas 10 viteve nga data e prodhimit.


Përbërja: 65% poliestër 35% pambuk. Përdorimi i rrobave mund të shkaktojë disa acarim të lëkurës dhe reaksion alergjik të njerëzimit me lëkurë shumë të ndjeshme, në këtë rast mos e përdorni më këtë veshje.

Certifikata e tipit BE është lëshuar nga organi/personi i notifikuar me nr. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Deklarata e konformitetit është e publikuar në www.cerva.com/conformity.htm.

Prodhuesi: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Çeke



Madhësitë UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
Madhësitë ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Madhësitë DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Madhësitë e BE / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Madhësitë SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A lartësia	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B perimetri i gjoksit	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C perimetri i belit	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D perimetri i ijët	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E gjatësia brenda këmbës	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



Madhësitë UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Madhësitë ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Madhësitë DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Madhësitë e BE / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Madhësitë SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A lartësia	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B perimetri i gjoksit	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C perimetri i belit	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D perimetri i ijët	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E gjatësia brenda këmbës	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

Təsvir: İki üfuqi retro əksetdirici lent, yüksək görünmə paltarı. Rənglər: narıncı, sarı. Mövcud ölçülər: 44 - 66.

Ölçü diaqramı:



X

Şalvarla birlikdə gödəkçə: EN ISO 20471:2013+A1:2016 uyğun olaraq yüksək görünmə qabiliyyətinə malik geyimin 3-cü dərəcəsi məhsul 60 km / s-dən çox nəqliyyat vasitəsi ilə yolda gündüz və ya gecə hərəkət edən şəxs üçün görünürlük təmin edilməsi



PPE kateqoriya 2,
Tənzimləmə
(AB) 2016/425
tələblərinə cavab verir



X

Gödəkçə, şalvar və bib şalvar: EN ISO 20471:2013+A1:2016 uyğun olaraq yüksək görünmə qabiliyyətinə malik geyimin 2-cü dərəcəsi məhsul 60 km / s-dən çox olmayan nəqliyyat vasitəsi ilə yolda gündüz və ya gecə hərəkət edən şəxs üçün görünürlük təmin edilməsi



X

Qolsuz gödəkçə: EN ISO 20471:2013+A1:2016 uyğun olaraq yüksək görünmə qabiliyyətinə malik geyimin 1-cü dərəcəsi məhsul 30 km / s-dən çox olmayan nəqliyyat vasitəsi ilə yolda gündüz və ya gecə hərəkət edən şəxs üçün görünürlük təmin edilməsi



X

Şortlar: EN ISO 20471:2013+A1:2016 uyğun olaraq yüksək görünmə qabiliyyətinə malik geyimin 1-cü dərəcəsi məhsul 30 km / s-dən çox olmayan nəqliyyat vasitəsi ilə yolda gündüz və ya gecə hərəkət edən şəxs üçün görünürlük təmin edilməsi

Class 1	Minimum səviyyəli trafik sürəti < 30km/h
Class 2	Orta səviyyəli trafik sürəti < 60km/h
Class 3	Ən yüksək səviyyəli trafik sürəti > 60km/h

İstifadə: Bu geyim peşəkar istifadə üçün yüksək görünmə qabiliyyətinə malik xəbərdarlıq paltarı kimi nəzərdə tutulub. Yalnız təmiz geyim müvafiq qorumanı təmin edə bilər. Çirkli geyimi təmizləmək üçün aşağıdakı təlimatlara əməl edin. İstifadədən əvvəl geyimin vəziyyətini yoxlayın: ağır şəkildə çirkələnmiş və ya zədələnmiş paltarlardan istifadə etməyin. Təlimatın İstifadə: Bütün bağlayıcılar düzgün tam qorunması təmin etmək üçün qapalı olmalıdır.

Qoruma:



40° C-də yumaq



Ağardıcıdan istifadə etməyin



Quru uçmaq etməyin



Aşağı dərəcədə ütüləmək max. 110°C



Kimyəvi təmizləmə qadağandır



İstifadəçi təlimatını oxuyun



istehsal tarixi


Diqqət: Geyim öz xüsusiyyətlərini 50 dəfə yumaya, daha sonra əlavə geyinilməyə qədər saxlayır. Yuma dövrələrinin maksimum sayı geyimin xidmət müddəti ilə əlaqədar yeganə amil deyil. Xidmət müddəti həmçinin istifadə, saxlama və s.-dən asılı olacaq. Zədələnmiş geyim təmir etməyə çalışmayın. Məhsulun üzərində hər hansı bir dəyişikliyin edilməsinə və ya məhsulun modifikasiyasına yol verilmir. Yalnız çıxarıla bilən bütün hissələri olan geyim tam qoruma təmin edir.

Saxlama: Geyimləri birbaşa günəş şüalarından kənar təmiz, quru şəraitdə saxlayın. Nəm geyimi saxlamayın. Saxlama müddəti istehsal tarixindən sonra 10 ili keçməməlidir. Geyimləri istehsal tarixindən 10 il sonra istifadə etməyin.


Material: 65 % poliefir 35 % pambıq. Giyim istifadəsi, çox həssas dəri olan insanlarda bəzi dəri qıcıqlanmasına və allergik reaksiyalara səbəb ola bilər, bu vəziyyətdə bu paltarı bundan sonra istifadə etməyin.

Aİ tipin təsdiqi sertifikatı bu orqan tərəfindən verilmişdir: No. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Uyğunluq bəyannaməsini www.cerva.com/conformity.htm internet saytından əldə edə bilərsiniz.

Məhsul Satıcı: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çexiya Respublikası



UK ölçüleri	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
ES / IT / FR ölçüleri	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE ölçüleri	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA ölçüleri	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML ölçüleri	XS	S	M	L	XL		XXXL		XXXXL	XXXXXL					
A hündürüğü	158-164	164-170	170-176	176-182	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B sinenin ölçüsü	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147
C belin ölçüsü	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	111-117	117-123	123-129	129-135
D itburnu ölçüsü	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E ayağın içerisindeki uzunluğu	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK ölçüleri	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
ES / IT / FR ölçüleri	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE ölçüleri	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU / CERVA ölçüleri	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML ölçüleri	XS	S	M	L	XL		XXXL						
A hündürüğü	154-158	158-162	162-166	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B sinenin ölçüsü	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C belin ölçüsü	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D itburnu ölçüsü	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E ayağın içerisindeki uzunluğu	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

РАБОТА ОДЕЖДА - ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

Описание: Облекло с висока видимост с две хоризонтални отразяващи ленти. Цветове: оранжево, жълто.
Налични размери: 44 - 66..

Свойства и маркировка:



Яке заедно с панталон: Площ на основния плат според EN ISO 20471:2013+A1:2016 клас 3 ще осигури видимост на потребителя движещ се през деня и през нощта по шосето с движение на превозните средства със скорост превишаваща 60 км/ч



Яке, панталон и лигавник панталони: Площ на основния плат според EN ISO 20471:2013+A1:2016 клас 2 ще осигури видимост на потребителя движещ се през деня и през нощта по шосето с движение на превозните средства със скорост непревишаваща 60 км/ч.

ЛПС категория 2, отговаря на изискванията на Регламента (ЕС) 2016/425



Яке без ръкави: Площ на основния плат според EN ISO 20471:2013+A1:2016 клас 1 ще осигури видимост на потребителя движещ се през деня и през нощта по шосето с движение на превозните средства със скорост непревишаваща 30 км/ч.



Къси панталонки: Площ на основния плат според EN ISO 20471:2013+A1:2016 клас 1 ще осигури видимост на потребителя движещ се през деня и през нощта по шосето с движение на превозните средства със скорост непревишаваща 30 км/ч.

Клас 1 Минимално ниво на пътна скорост <30 км / ч
Клас 2 Средно ниво на пътна скорост <60 км / ч
Клас 3 Повишено на пътна скорост > 60 км / ч

Използване: Изделието е предназначено за използване, като дреха с висока степен на видимост. Само чиста и старателно закопчана дрехата предоставя необходимата защита. Замърсената дреха чистете според тази инструкция. Преди употреба проверете състоянието на дрехата: силно замърсена или повредена дрехата да не се използва. Носенето на инструкция: Всички затваряне трябва да бъдат затворени, за да се осигури пълна защита.

Поддръжка:



Измийте при 40°C



Да не се избелва



Да не се суши в барабанна сушилня



Да гладите при температура до 110°C



Да не се чисти химически



Прочетете инструкцията за потребителя



дата на производство

Внимание: Дрехата си запазва качествата максимално до 50 работни цикли на пране. След тези 50 работни цикъла дрехата да се извади от употреба. Не оправяйте повредени дрехи. По никакъв начин не променяйте и не модифицирайте изделието. Само дреха с прикрепени всички подвижни части осигурява пълна защита.


Складиране: Складирайте на чисто и сухо място защитено от слънчева светлина. Влажната дреха преди складиране трябва да се изсуши. Не използвайте предпазната облекло по-дълго от 10 год.- от датата на производство.

Платове: 65% полиестер 35% Памук. Употребата на облеклото може да причини раздразнения на кожата и алергични реакции при хора с чувствителна кожа, при такива случай облеклото да не се ползва повече.


ЕС Сертификатът за вида ръкавици е издаден от оторизирано лице № 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Заявлението за съответствие се намира на www.cerva.com/conformity.htm.

Производител: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия

UK размери	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		46	48	50
	XS	S	M	L	M	L	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL			
ES / IT / FR размери	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE размери	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA размери	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
S/M/L размери	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXL	XXXXXL
A височина	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B Гърди	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C таля	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D бедрата	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E Дължина вътре в крака	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK размери	6		8		10		12		14		16		18		20		22		24		26		28
	XS	S	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL				
ES / IT / FR размери	34	36	38	40	42	44	46	48	48	50	52	54	56	58	58	58	58	58	58	58	58	58	
DE размери	32	34	36	38	40	42	44	46	46	48	50	52	54	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
EU / CERVA размери	32	34	36	38	40	42	44	46	46	48	50	52	54	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
S/M/L размери	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		XXXXL		XXXXXL		XXXXXL		XXXXXL		
A височина	154-158	158-162	162-166	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	
B Гърди	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137	131-137	131-137	131-137	131-137	131-137	131-137	131-137	131-137	
C таля	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121	115-121	115-121	115-121	115-121	115-121	115-121	115-121	115-121	
D бедрата	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142	136-142	136-142	136-142	136-142	136-142	136-142	136-142	136-142	
E Дължина вътре в крака	78	79	80	80	80	81	82	83	83	84	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	



PRACOVNÍ ODĚVY - POKYNY PRO UŽIVATELE

Popis: Vysoce viditelný oděv se dvěma horizontálními retroreflexními páskami. Barvy: oranžová, žlutá. Dostupné velikosti: 44 - 66.

Vlastnosti a označení:



Bunda společně s kalhotami: Třída oděvu 3 dle EN ISO 20471:2013+A1:2016 zajistí viditelnost uživatele pohybujícího se ve dne i v noci na silnici s provozem vozidel rychlostí převyšující 60 km/hod



Bunda, kalhoty a kalhoty s laclem: Třída oděvu 2 dle EN ISO 20471:2013+A1:2016 zajistí viditelnost uživatele pohybujícího se ve dne i v noci na silnici s provozem vozidel rychlostí nepřevyšující 60 km/hod



Bunda bez rukávů: Třída oděvu 1 dle EN ISO 20471:2013+A1:2016 zajistí viditelnost uživatele pohybujícího se ve dne i v noci na silnici s provozem vozidel rychlostí nepřevyšující 30 km/hod



Šortky: Třída oděvu 1 dle EN ISO 20471:2013+A1:2016 zajistí viditelnost uživatele pohybujícího se ve dne i v noci na silnici s provozem vozidel rychlostí nepřevyšující 30 km/hod

Třída 1 Minimální úroveň, dopravní rychlost < 30km/h
Třída 2 Střední úroveň, dopravní rychlost < 60km/h
Třída 3 Nejvyšší úroveň, dopravní rychlost > 60km/h

Použití: Oděv je určen k nošení jako výstražný vysoce viditelný oděv. Pouze čistý a řádně zapnutý oděv poskytuje náležitou ochranu. Znečištěný oděv čistěte dle tohoto návodu. Před použitím vždy prověřte stav oděvu: silně znečištěný nebo poškozený oděv nepoužívejte. Pokyny pro nošení: Všechny zapínání musí být řádně uzavřeny, aby byla zajištěna plná ochrana.

Ošetřování:



Perte při teplotě 40°C



Nebělit prostředky uvolňujícími chlor



Nesušit v bubnové sušičce



Žehlit při teplotě žehlicí plochy max. 110°C



Nelze chemicky čistit



Přečtěte si pokyny pro uživatele



datum výroby


Upozornění: Oděv si zachovává své vlastnosti maximálně 50 pracích cyklů. Po 50 pracích cyklech oděv vyřadíte z dalšího užívání. Uvedený maximální počet cyklů čištění není jediným faktorem souvisejícím se životností oděvních součástí. Životnost bude také záviset na používání, skladování atd. Neopravujte poškozené oděvy. Výrobek žádným způsobem neopravujte, nemodifikujte. Pouze oděv s připnutými všemi odnímatelnými součástmi poskytuje plnou ochranu.

Skladování: Skladujte na čistém a suchém místě chráněném před slunečním světlem. Vlhký oděv před skladováním vysušte. Doba skladování by neměla přesáhnout 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.


Materiál: 65% polyester 35% bavlna. Používání oděvu může způsobit podráždění kůže a alergickou reakci na lidi s velmi citlivou pokožkou, v takovém případě tento oděv dále nepoužívejte..

Certifikát EU typu byl vydán notifikovanou osobou č. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com/conformity.htm.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká republika



UK velikosti	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
ES/IT/FR velikosti	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE velikosti	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU/ CERVA velikosti	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML velikosti	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A výška	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B obvod hrudníku	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C obvod pasu	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D obvod přes boky	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E vnitřní délka nohavice	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89




UK velikosti	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50				
ES/IT/FR velikosti	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
DE velikosti	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
EU/ CERVA velikosti	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML velikosti	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A výška	154-158	158-162	162-166	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B obvod hrudníku	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C obvod pasu	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D obvod přes boky	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E vnitřní délka nohavice	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

ARBEITSKLEIDUNG - BENUTZERANLEITUNG

Beschreibung: Hohe Sichtbarkeit Kleidungsstück mit zwei horizontalen retroreflektierende Bänder. Farben: orange, gelb. Verfügbare Größen: 44 - 66.

Eigenschaften und Kennzeichnung:



Jacke zusammen mit Hose: Bekleidungsklasse 3 nach EN ISO 20471:2013+A1:2016 sichert dem, sich Tags oder Nachts auf Straßen mit Fahrzeugverkehr mit Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h bewegendem Benutzer Sichtbarkeit



Jacke, Hose und Bib hose: Bekleidungsklasse 2 nach EN ISO 20471:2013+A1:2016 sichert dem, sich Tags oder Nachts auf Straßen mit Fahrzeugverkehr mit Geschwindigkeit über 60 km/h bewegendem Benutzer Sichtbarkeit



Jacke ohne Ärmel: Bekleidungsklasse 1 nach EN ISO 20471:2013+A1:2016 sichert dem, sich Tags oder Nachts auf Straßen mit Fahrzeugverkehr mit Geschwindigkeit über 30 km/h bewegendem Benutzer Sichtbarkeit



Kurze Hose: Bekleidungsklasse 1 nach EN ISO 20471:2013+A1:2016 sichert dem, sich Tags oder Nachts auf Straßen mit Fahrzeugverkehr mit Geschwindigkeit über 30 km/h bewegendem Benutzer Sichtbarkeit

Klasse 1 Niedrigstes Level Geschwindigkeit < 30km/h
Klasse 2 Mittleres Level Geschwindigkeit < 60km/h
Klasse 3 Höchstes Level Geschwindigkeit > 60km/h



PSA Kategorie 2, erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425

Anwendung: Die Bekleidung ist zum Tragen als sehr gut sichtbare Warnkleidung vorgesehen. Nur saubere und ordentlich geschlossene Bekleidung bietet gehörigen Schutz. Verschmutzte Bekleidung reinigen Sie laut dieser Anleitung. Vor Verwendung überprüfen Sie stets den Bekleidungsstatus: verwenden Sie keine stark verschmutzte oder beschädigte Bekleidung. Das Tragen Anweisung: Alle Verschlüsse sollten ordnungsgemäß bieten vollen Schutz geschlossen werden.

Pflege:



Waschen bei 40°C



Nicht mit Chlor freigegebenen Mitteln bleichen



Nicht im Trommel-trockner trocknen lassen



Bügeln mit geringer Temperatur max. 110°C



Keine industrielle chemische Reinigung anwenden



Gebrauchsanweisung lesen



Herstellungsdatum


Hinweis: Die Bekleidung erhält deren Eigenschaften höchstens in 50 Waschzyklen. Nach 50 Waschzyklen sondern Sie die Bekleidung aus weiterer Verwendung aus. Die angeführte maximale Anzahl der Reinigungszyklen ist nicht ein einziger mit der Lebensdauer vom Kleidungsstück zusammenhängender Faktor. Die Lebensdauer hängt auch von Verwendung, Lagerung usw. ab. Versuche nicht ein beschädigtes Kleidungsstück zu reparieren. Das Produkt in keiner Weise anpassen oder modifizieren. Nur Kleidungsstücke mit allen abnehmbaren Teilen bieten vollen Schutz.

Lagerung: Lagern Sie auf sauberem und trockenem, vor Sonnenstrahlung geschütztem Ort. Nasse Bekleidung lassen Sie vor der Lagerung austrocknen. Die Lagerdauer sollte 10 Jahre nicht überschreiten. Nach dieser Zeitdauer verwenden Sie die Bekleidung nicht mehr.


Material: 65% Polyester 35% Baumwolle. Bei sehr empfindlichen Personen ist eine Hautreizung nicht ausgeschlossen - in einem solchen Fall die Bekleidung nicht weiter benutzen.

Die EU-Typ-Zertifizierung wurde von benannter Stelle Nr. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Die Konformitätserklärung ist auf www.cerva.com/conformity.htm veröffentlicht.

Hersteller: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik



UK Größen	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50							
ES / IT / FR-Größen	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
DE Größen	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
EU / CERVA-Größen	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
SML-Größen	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL							
A Körpergröße	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B Brustumfang	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147	
C Bundumfang	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D Gesäßumfang	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E Länge Beininnenseite	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



UK Größen	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50					
ES / IT / FR-Größen	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
DE Größen	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
EU / CERVA-Größen	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
SML-Größen	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL							
A Körpergröße	154-158	158-162	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182
B Brustumfang	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137	
C Bundumfang	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121	
D Gesäßumfang	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142	
E Länge Beininnenseite	78	79	80	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	

ARBEJDSKLÆDER - BRUGSANVISNING

Beskrivelse: Tøj med høj synlighed med to vandrette retroreflekterende bånd. Farver: orange, gul. Tilgængelige størrelser: 44 - 66.

Egenskaber og mærkning:



Jakke sammen med bukser: Klasse 3 i reflekterende materiale iht. EN ISO 20471:2013+A1:2016 sikrer synlighed af brugeren, som bevæger sig om dagen eller om natten på vej, hvor køretøjets hastighed overstiger 60 km/time



PV kategori 2, opfylder kravene af Forordning (EU) 2016/425



Jakke, bukser og bib bukser: Klasse 2 i reflekterende materiale iht. EN ISO 20471:2013+A1:2016 sikrer synlighed af brugeren, som bevæger sig om dagen eller om natten på vej, hvor køretøjets hastighed ikke overstiger 60 km/time



Jakke uden ærmer: Klasse 1 i reflekterende materiale iht. EN ISO 20471:2013+A1:2016 sikrer synlighed af brugeren, som bevæger sig om dagen eller om natten på vej, hvor køretøjets hastighed ikke overstiger 30 km/time



Shorts: Klasse 1 i reflekterende materiale iht. EN ISO 20471:2013+A1:2016 sikrer synlighed af brugeren, som bevæger sig om dagen eller om natten på vej, hvor køretøjets hastighed ikke overstiger 30 km/time

Klasse 1	Mindste trafikhastigheder <30km / h
Klasse 2	Intermediate trafikhastigheder <60km / h
Klasse 3	Højeste trafikhastigheder > 60km / h

Brug: Denne beklædning er designet som high-viz, advarselsbeklædning til professionelt brug. Der opnås kun fuld synlighed, hvis tøjet er rent. Følg nedenstående vaskeanvisninger for rengøring. Tjek tøjets tilstand før brug: anvend ikke svært forurenet eller ødelagt tøj. Brugsanvisning: Alle lukninger skal være lukket korrekt for at give fuld beskyttelse.

Behandling:



Vaskes ved 40°C



Må ikke blegning



Må ikke tørretumbling



Må stryges ved lav temperatur maks. 110°C



Må ikke renses kemisk



Læs brugervejledning



fremstillingsdato


Advarsel: Beklædningen mister sine egenskaber efter 50 vaske og bør ikke anvendes herefter. Prøv aldrig at reparere den ødelagte påklædning. Produktet må ikke ændres eller modificeres på en måde. Kun beklædningsgenstand med alle aftagelige dele fastgjort giver fuld beskyttelse.

Opbevaring: Opbevares i rene og tørre omgivelser, uden direkte sollys. Opbevar ikke våd beklædning. Opbevaringstiden bør ikke overskride 10 år, herefter skal tøjet ikke anvendes mere.


Materiale: 65% polyester 35% bomuld. Kan forårsage hudirritation hos personer med følsom hud. I så fald skal man holde op med at bruge beklædningen.

EU type certifikat er udstedt af bemyndiget organ nr. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Overensstemmelseserklæring findes på www.cerva.com/conformity.htm.

Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjekkiet



UK størrelser	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
ES / IT / FR størrelser	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE-størrelser	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA-størrelser	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML-størrelser	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A højde	158-164	164-170	170-176	176-182	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B bryst omkreds	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C talje omkreds	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D hofter omkreds	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E indre benlængde	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK størrelser	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50				
ES / IT / FR størrelser	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
DE-størrelser	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
EU / CERVA-størrelser	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML-størrelser	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A højde	154-158	158-162	162-166	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B bryst omkreds	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C talje omkreds	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D hofter omkreds	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E indre benlængde	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

TÖÖ RÕIVAD - KASUTAJATE JUHIS

Kirjeldus: Kahe horisontaalse helkurribaga nähtav rõivas. Värvid: oranž, kollane.
Saadaval olevad suurused: 44 - 66.

Omadused ja märgistus:



Jope koos pükstega: Kõrgnähtavus elementide klass 3 vastab EN ISO 20471:2013+A1:2016 tagab nii päeval kui ka öösel kasutaja nähtavuse, kui ta liigub teel, kus sõidukite kiirus ületa 60 km/h



Jope, püksid ja rinnatükiga püksid: Kõrgnähtavus elementide klass 2 vastab EN ISO 20471:2013+A1:2016 tagab nii päeval kui ka öösel kasutaja nähtavuse, kui ta liigub teel, kus sõidukite kiirus ei ületa 60 km/h



Varrukateta jakk: Kõrgnähtavus elementide klass 1 vastab EN ISO 20471:2013+A1:2016 tagab nii päeval kui ka öösel kasutaja nähtavuse, kui ta liigub teel, kus sõidukite kiirus ei ületa 30 km/h



Lühikesed püksid: Kõrgnähtavus elementide klass 1 vastab EN ISO 20471:2013+A1:2016 tagab nii päeval kui ka öösel kasutaja nähtavuse, kui ta liigub teel, kus sõidukite kiirus ei ületa 30 km/h

Klass 1 Miinimum tase liikluse kiirus < 30km/h
Klass 2 Kesktaseme Klass tase liikluse kiirus < 60km/h
Klass 3 Kõrgtase tase liikluse kiirus > 60km/h



2. kategooria isikukaitsevahend, vastab määruse (EL) 2016/425 nõuetele

Kasutus: See toode on disainitud HV toonides professionaalseks kasutamiseks. Ainult puhted riided tagavad maksimaalse kaitse. Järgige toote puhastamise märgistusi. Alati kontrollige ride seisukorda enne kasutamist: ärge kasutage väga määrdundud või kahjustatud riideid. Kasutusjuhend: Kõik sulgemised peavad olema korralikult suletud, et tagada täielik kaitse.

Ylläpito:



Pesta kuni 40°C vees



Mitte pleegitada



Mitte kasutada pesukuivatit



Triikida madalal temperatuuril max. 110°C



Keemiline puhastus on keelatud



Lugege kasutusjuhendit



valmistamise kuupäev


Tähelepanu: Helkurribade omadused säilivad kuni 50 pesukorda, seejärel ei oma helkurribad enam nõuetekohast kaitset ja riide kandmine pole soovituslik. Riide kasutus ei sõltu ainult pesukordade arvust vaid sõltub ka kasutusest, toote hoiustamisest jne. Mitte parandada kahjustatud toodet. Ärge muutke ega kohandage toodet mingil viisil. Ainult rõivas koos kõigi eemaldatavate osadega tagab täieliku kaitse.

Hoiustamine: Hoidke riideid kuivas, puhtas kohas vältides otsest päikest. Ärge pange kappi märgi riideid. Toote kasutusaeg on 10 aastat tootmiskuupäevast.


Materjal: 65% polüester 35% puuvill. Rõivaste kasutamine võib tekitada nahaärritust ja allergilisi reaktsioone inimestele kellel on väga tundlik nahk. Nahaärrituse või allergilise reaktsiooni tekkimisel ei tohi tööriivaid kasutada.

EL sertifikaadi on andnud välja teavitatud asutus nr 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.cerva.com/conformity.htm.

Tootja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsehhi



UK suurused	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
ES / IT / FR suurused	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE suurused	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EL / CERVA suurused	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML suurused	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A kõrgus	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B rinnaümbermõõt	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C vööümbermõõt	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D ümbermõõt puusad	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E sisemine pikkus jala	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK suurused	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50				
ES / IT / FR suurused	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
DE suurused	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
EL / CERVA suurused	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML suurused	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A kõrgus	154-158	158-162	162-166	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B rinnaümbermõõt	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C vööümbermõõt	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D ümbermõõt puusad	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E sisemine pikkus jala	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

PRENDAS DE TRABAJO - INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Descripción: Prenda de alta visibilidad con dos cintas retrorreflectantes horizontales. Colores: naranja, amarillo. Tamaños disponibles: 44 - 66..

Propiedades y marcado:



Chaqueta junto con pantalón: Clase de la prenda 3 conforme a EN ISO 20471:2013+A1:2016 asegura la visibilidad del usuario que se mueve durante el día y durante la noche sobre la carretera con tráfico de vehículos que circulan a velocidad supera los 60 km/hr



Chaqueta, pantalón y pantalones de babero: Clase de la prenda 2 conforme a EN ISO 20471:2013+A1:2016 asegura la visibilidad del usuario que se mueve durante el día y durante la noche sobre la carretera con tráfico de vehículos que circulan a velocidad inferior a 60 km/hr



Chaqueta sin mangas: Clase de la prenda 1 conforme a EN ISO 20471:2013+A1:2016 asegura la visibilidad del usuario que se mueve durante el día y durante la noche sobre la carretera con tráfico de vehículos que circulan a velocidad inferior a 30 km/hr



Pantalones cortos: Clase de la prenda 1 conforme a EN ISO 20471:2013+A1:2016 asegura la visibilidad del usuario que se mueve durante el día y durante la noche sobre la carretera con tráfico de vehículos que circulan a velocidad inferior a 30 km/hr



EPP de categoría 2, cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425

Clase 1	Nivel mínimo, tráfico noc velocidad < 30km/h
Clase 2	Nivel intermedio, tráfico con velocidad < 60km/h
Clase 3	Nivel más elevado, tráfico con velocidad > 60km/h

Uso: La prenda está destinada a ser usada como ropa de señalización de alta visibilidad. Sólo la ropa limpia y correctamente cerrada proporciona una protección adecuada. Limpie la ropa ensuciada según las presentes instrucciones. Antes de usarla, siempre verifique el buen estado de la ropa, evite usar una ropa muy sucia o dañada. Instrucciones de uso: todos los cierres deben cerrarse correctamente para brindar una protección completa.

Tratamiento:



Lavar a 40°C



No blanquear



No usar máquina secadora



Planchar a baja temperatura max. 110°C



No usar lavado industrial



Leer instrucciones de uso



fecha de fabricación


Advertimiento: La prenda conserve sus características hasta 50 ciclos de lavado. Al cabo de 50 ciclos de lavado, ponga la ropa fuera de su uso. El número máximo de ciclos de limpieza no es el solo factor relacionado con la vida útil de dicha ropa. La vida útil dependerá también del modo de uso, almacenamiento, etc. No intente reparar las prendas dañadas. El producto no debe ser alterado de ninguna manera. Solo la prenda con todas las partes extraíbles unidas proporciona una protección completa.

Almacenamiento: Almacene en un lugar limpio y seco al abrigo de la luz. Seque ropa húmeda antes de almacenarla. El tiempo de almacenamiento no debería sobrepasar 10 años. No use más la ropa al cabo de este periodo.


Material: Poliéster al 65 % algodón al 35 %. Puede causar irritación en personas con piel sensible, en tal caso, interrumpir el uso.

El certificado de tipo UE ha sido emitido por la persona notificada no 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. La declaración de conformidad está disponible en www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa



Talla UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50							
Talla ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
Talla DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Talla EU / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Talla SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL							
A altura	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B busto	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147	
C cintura	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	111-117	117-123	123-129	129-135	
D caderas	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E longitud de la pierna	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



Talla UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50				
Talla ES / IT / FR	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Talla DE	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Talla EU / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Talla SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A altura	154-158	158-162	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182
B busto	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C cintura	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D caderas	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E longitud de la pierna	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

TYÖVAATTEET - KÄYTTÖOHJE

Kuvaus: Hyvin näkyvät vaatekappale, jossa on kaksi vaakasuuntaa heijastavaa nauhoja. Värit: oranssi, keltainen. Saatavilla olevat koot: 44 - 66.

Ominaisuudet ja merkinnät:



Takki yhdessä housujen kanssa: Vaateen luokka 3 standardin EN ISO 20471:2013+A1:2016 mukaan varmistaa käyttäjän näkyvyyden tämän liikkuesssa päivällä tai yöllä maantiellä, jolla ajoneuvojen nopeus ylittää 60 km/h



Luokan 2 henkilönsuojain, täyttää Asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset



Takki, housut ja ruokalappu housut: Vaateen luokka 2 standardin EN ISO 20471:2013+A1:2016 mukaan varmistaa käyttäjän näkyvyyden tämän liikkuesssa päivällä tai yöllä maantiellä, jolla ajoneuvojen nopeus ei ylitä 60 km/h



Takki ilman hihoja: Vaateen luokka 1 standardin EN ISO 20471:2013+A1:2016 mukaan varmistaa käyttäjän näkyvyyden tämän liikkuesssa päivällä tai yöllä maantiellä, jolla ajoneuvojen nopeus ei ylitä 30 km/h



Shortsit: Vaateen luokka 1 standardin EN ISO 20471:2013+A1:2016 mukaan varmistaa käyttäjän näkyvyyden tämän liikkuesssa päivällä tai yöllä maantiellä, jolla ajoneuvojen nopeus ei ylitä 30 km/h

Luokka 1	Alin taso liikenne korkeintaan <30 km / h
Luokka 2	Keskinopeudet korkeintaan <60km / h
Luokka 3	Nopeudet yli > 60 km / h

Käyttö: Vaate on tarkoitettu käytettäväksi hyvin näkyvänä varoitusvaatteena. Vain puhdas ja kunnolla suljettu vaate suojaa asianmukaisella tavalla. Puhdista likaantunut vaate alempana annettujen ohjeiden mukaan. Tarkasta vaateen kunto aina ennen sen käyttöä: älä käytä voimakkaasti likaantunutta tai vahingoittunutta vaatetta. Käytä ohjeita: Kaikki sulkimet on suljettava asianmukaisesti, jotta ne olisivat täysin suojassa.

Pesuohteet:



Vesipesu 40°C



Valkaisu kielletty



Rumpukuivaus kielletty



Silitys enintään max. 110°C



Kemiallinen pesu kielletty



Lue käyttöohjeet



valmistuspäivä


Huomautus: Vaate säilyttää ominaisuutensa korkeintaan 50 pesukerran ajan. Poista vaate käytöstä 50 pesukerran jälkeen. Esitetty pesukertojen enimmäismäärä ei kuitenkaan ole ainoa vaateen käyttöikään vaikuttava tekijä. Käyttöikään vaikuttaa myös vaateen käyttö, varastointi jne. Älä korjaa vahingoittuneita vaatteita. Älä tee tuotteeseen mitään muutoksia. Vain vaatteet, joihin on kiinnitetty kaikki irrotettavat osat, tarjoavat täyden suojan.

Varastointi: Varastoi vaate puhtaassa ja kuivassa tilassa suojattuna auringonvalolta. Kuivaa kostea vaate ennen sen varastointia. Varastointiajan ei pitäisi ylittää 10 vuotta. Älä käytä vaatetta tämän ajan kuluttua.


Materiaali: 65% polyesteri 35% puuvilla. Erittäin herkillä henkilöillä voi ilmetä ihon ärtymistä – tällaisessa tapauksessa lopeta tuotteen käyttö

EU-tyypinhyväksynnän on myöntänyt valtuutettu henkilö nro 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on käytettävissä osoitteessa www.cerva.com/conformity.htm.

Valmistaja: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsekin tasavalta



UK-koot	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50							
ES / IT / FR-koot	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
DE-koot	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
EU / CERVA-koot	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
SML-koot	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL							
A korkeus	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B rinnanympärys	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147	
C vyötäröympärys	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D lonkat ympärys	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E pituus sisälahkeen	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	



UK-koot	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50				
ES / IT / FR-koot	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
DE-koot	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
EU / CERVA-koot	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML-koot	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A korkeus	154-158	158-162	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182
B rinnanympärys	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C vyötäröympärys	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D lonkat ympärys	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E pituus sisälahkeen	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

VÊTEMENTS DE TRAVAIL - INSTRUCTION À L'UTILISATEUR

Description: Vêtement haute visibilité avec deux bandes rétro réfléchissantes horizontales. Couleurs: orange, jaune. Tailles disponibles: 44-66.

Propriétés et marquage:



Veste avec pantalon: Classe 3 vêtement haute visibilité assure la visibilité de l'utilisateur s'activant de jour ou de nuit sur une route où les véhicules se déplacent à une vitesse dépassant les 60 km/heure. La norme EN ISO 20471:2013+A1:2016.



Veste, pantalon et salopette: Classe 2 vêtement haute visibilité assure la visibilité de l'utilisateur s'activant de jour ou de nuit sur une route où les véhicules se déplacent à une vitesse ne dépassant pas les 60 km/heure. La norme EN ISO 20471:2013+A1:2016.



Veste sans manches: Classe 1 vêtement haute visibilité assure la visibilité de l'utilisateur s'activant de jour ou de nuit sur une route où les véhicules se déplacent à une vitesse ne dépassant pas les 30 km/heure. La norme EN ISO 20471:2013+A1:2016.



Short: Classe 1 vêtement haute visibilité assure la visibilité de l'utilisateur s'activant de jour ou de nuit sur une route où les véhicules se déplacent à une vitesse ne dépassant pas les 30 km/heure. La norme EN ISO 20471:2013+A1:2016.

Classe 1	Niveau minimal, vitesse de déplacement < 30 km/h
Classe 2	Niveau intermédiaire, vitesse de déplacement < 60 km/h
Classe 3	Niveau le plus élevé, vitesse de déplacement > 60 km/h

Utilisation: Ce vêtement est conçu comme un avertissement des vêtements de haute visibilité pour usage professionnel. Seul un vêtement propre peut offrir la bonne protection. Suivez les instructions ci-dessous pour créer. Vêtements sales propres Vérifier l'état de la confection d'utilisation: Ne pas utiliser des vêtements très sales ou endommagés. Instruction de port: Toutes les fermetures doivent être correctement fermées pour assurer une protection complète.

Onderhoud:



Laver à 40°C



Ne pas blanchir



Séchage en machine à proscrire



Repassage au fer froid température max. 110°C



Nettoyage à sec à proscrire



Lire les instructions de l'utilisateur



date de fabrication


Attention: Vêtement conserve ses propriétés pour 50 lavages, cesser de porter sur. Le nombre maximal de cycles de lavage n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie du vêtement. La durée de vie dépendra aussi de son utilisation, de son entretien, de ses conditions de stockage etc. Ne pas tenter de réparer des vêtements qui seraient endommagés. Ne pas modifier le produit. Seul un vêtement avec toutes les pièces amovibles attachées offre une protection complète.

Stockage: Conserver vêtements endroit propre et sec, hors de la lumière solaire directe. Laissez vêtement mouillé sauve pas. La durée de stockage ne doit pas dépasser 10 ans à compter de la date de production. Ne pas utiliser de vêtements après 10 ans après la date de production.


Matériau: 65 % polyester 35 % coton. Utilisation de vêtements peut provoquer une irritation de la peau et une réaction allergique aux personnes ayant la peau très sensible, dans ce cas, ne pas utiliser ce vêtement plus loin.

Un certificat UE type a été établi par la personne notifiée n° 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricant: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, République tchèque



Tailles UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50							
Tailles ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
Tailles DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Tailles UE / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Tailles SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL							
A hauteur	158-164	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B poitrine	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	123-129	129-135	135-141	141-147	
C taille	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	
D hanches	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	
E longueur à l'intérieur de la jambe	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	




Tailles UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Tailles ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Tailles DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Tailles UE / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Tailles SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A hauteur	154-158	158-162	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182
B poitrine	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C taille	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D hanches	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E longueur à l'intérieur de la jambe	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Περιγραφή: Ένδυμα υψηλής ορατότητας με δύο οριζόντιες αναδρομικές ανατακλαστικές ταινίες. Χρώματα: πορτοκαλί, κίτρινο. Διαθέσιμα μεγέθη: 44 - 66.

Ιδιότητες και σήμανση:



X

Μπουφάν μαζί με παντελόνι: Ένδυμα υψηλής ορατότητας Κλάσης 3 σύμφωνα με EN ISO 20471:2013+A1:2016 εξασφαλίζει την ορατότητα των χρηστών που κινούνται την ημέρα και τη νύχτα σε δρόμους όπου κυκλοφορούν τα οχήματα με μέγιστη ταχύτητα που ξεπερνά τα 60 χλμ την ώρα



X

Μπουφάν, παντελόνι και παντελόνι: Ένδυμα υψηλής ορατότητας Κλάσης 2 σύμφωνα με EN ISO 20471:2013+A1:2016 εξασφαλίζει την ορατότητα των χρηστών που κινούνται την ημέρα και τη νύχτα σε δρόμους όπου κυκλοφορούν τα οχήματα με μέγιστη ταχύτητα που δεν ξεπερνά τα 60 χλμ την ώρα

ΜΑΠ κατηγορίας 2 που πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425



X

Μπουφάν χωρίς μανίκια: Ένδυμα υψηλής ορατότητας Κλάσης 1 σύμφωνα με EN ISO 20471:2013+A1:2016 εξασφαλίζει την ορατότητα των χρηστών που κινούνται την ημέρα και τη νύχτα σε δρόμους όπου κυκλοφορούν τα οχήματα με μέγιστη ταχύτητα που δεν ξεπερνά τα 30 χλμ την ώρα



X

Σορτς: Ένδυμα υψηλής ορατότητας Κλάσης 1 σύμφωνα με EN ISO 20471:2013+A1:2016 εξασφαλίζει την ορατότητα των χρηστών που κινούνται την ημέρα και τη νύχτα σε δρόμους όπου κυκλοφορούν τα οχήματα με μέγιστη ταχύτητα που δεν ξεπερνά τα 30 χλμ την ώρα

Κλάση 1
Κλάση 2
Κλάση 3

Ελάχιστο επίπεδο ταχύτητα κίνησης <30 χλμ/ώρα
Ενδιάμεσο επίπεδο ταχύτητας κίνησης <60 χλμ/ώρα
Υψηλότερο επίπεδο ταχύτητα κίνησης > 60 χλμ/ώρα

Χρήση: Το γιλέκο αυτό έχει σχεδιαστεί ως ένδυμα υψηλής ορατότητας για επαγγελματική χρήση. Μόνο ένα καθαρό ένδυμα μπορεί να παρέχει την ανάλογη προστασία. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να καθαρίσετε ένα λερωμένο ρούχο. Ελέγξτε την κατάσταση του πριν από την χρήση: Μην χρησιμοποιείτε πολύ λερωμένα ή χαλασμένα ενδύματα.

Συντήρηση:



Πλένεται στους 40°C



Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα περιέχοντα χλώριο



Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο



Σιδερώστε σε χαμηλή θερμοκρασία, μέγιστη 110°C



Στεγνό καθάρισμα δεν επιτρέπεται



Διαβάστε τις οδηγίες χρήστη



ημερομηνία κατασκευής


Προσοχή: Το ένδυμα διατηρεί τις ιδιότητες του μέχρι και 50 κύκλους πλυσίματος. μετά από 50 πλύσεις αποφύγετε να το φοράτε. Ο μέγιστος αριθμός πλύσεων, δεν είναι ο μόνος παράγων που αφορά τον χρόνο χρήσης του ενδύματος. Η χρήσιμη ζωή του ενδύματος εξαρτάται και από τον χρόνο χρήσης, τον τρόπο αποθήκευσης κ.λ.π. Μόνο το ένδυμα με προσαρμοσμένα όλα τα αφαιρούμενα μέρη παρέχει πλήρη προστασία.

Αποθήκευση: Φυλάξτε το ένδυμα σε καθαρό και ξηρό μέρος μακριά από το φως του ηλίου. Μην το αποθηκεύετε υγρό. Η αποθήκευση του δεν μπορεί να περάσει τα 10 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του. Μην χρησιμοποιείτε το ένδυμα αν έχουν περάσει 10 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.


Υλικό: 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι. Η χρήση ενδυμάτων μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και αλλεργική αντίδραση σε άτομα με πολύ ευαίσθητο δέρμα, σε αυτήν την περίπτωση μην χρησιμοποιείτε αυτό το ένδυμα.

Πιστοποιητικό τύπου ΕΕ εκδόθηκε από τον Οργανισμό: No. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Η Δήλωση Συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη μετά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cerva.com/conformity.htm.

Κατασκευαστής: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Τσεχική Δημοκρατία



UK μεγέθη	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
ES / IT / FR μεγέθη	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE μεγέθη	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EE / CERVA μεγέθη	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML μεγέθη	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A ύψος	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B στήθος	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C μέση	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D ισχία	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E εσωτερικό μήκος πόδι	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK μεγέθη	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
ES / IT / FR μεγέθη	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE μεγέθη	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EE / CERVA μεγέθη	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML μεγέθη	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A ύψος	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B στήθος	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C μέση	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D ισχία	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E εσωτερικό μήκος πόδι	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

RADNA ODJEĆA - KORISNIKA UPUTE

Opis: Odjeća visoke vidljivosti s dvije horizontalne odsevne trake. Boje: narančasta, žuta.

Dostupne veličine: 44 - 66.

Svojstva i označavanje:



Jakna zajedno s hlačama: Klasa 3 of Odjeća visoke vidljivosti prema EN ISO 20471:2013+A1:2016 osigurava vidljivost korisnika koji se kreće po danu i po noći na putu sa prometom vozila brzinom većom 60 km/sat.



Jakna, pantalone i bib hlače: Klasa 2 of Odjeća visoke vidljivosti prema EN ISO 20471:2013+A1:2016 osigurava vidljivost korisnika koji se kreće po danu i po noći na putu sa prometom vozila brzinom ne većom 60 km/sat.



Jakna bez rukava: Klasa 1 of Odjeća visoke vidljivosti prema EN ISO 20471:2013+A1:2016 osigurava vidljivost korisnika koji se kreće po danu i po noći na putu sa prometom vozila brzinom ne većom 30 km/sat.



Kratke hlače: Klasa 1 of Odjeća visoke vidljivosti prema EN ISO 20471:2013+A1:2016 osigurava vidljivost korisnika koji se kreće po danu i po noći na putu sa prometom vozila brzinom ne većom 30 km/sat.

Klasa 1	Minimalna razina brzine prometa < 30km/h
Klasa 2	Srednja razina brzine prometa < 60km/h
Klasa 3	Najviša razina brzine prometa > 60km/h



LZS kategorija 2,
ispunjava zahtjeve
Naredjenja (EU) 2016/425

Upotreba: Ova odjeća je dizajnirana kao odjeća upozorenja visoke vidljivosti za profesionalnu uporabu. Samo čista odjeća može pružiti odgovarajuću zaštitu. Za čišćenje molimo slijediti dolje navedena uputstva. Prije uporabe provjerite stanje odjeće: nemojte koristiti jako zaprljanu ili oštećenu odjeću. Nošenje uputa: Svi zatvarači treba pravilno zatvorena pružiti punu zaštitu.

Održavanje:



Prati na 40°C



Ne izbjeljivati



Ne sušiti u sušilici



Glačati na nižoj
temperaturi
od najviše 110°C



Ne čistiti kemijski



Pročitajte upute za korisnika



Datum proizvodnje

Pažnja: Odjeća zadržava svoje karakteristike do 50 ciklusa pranja, nakon toga je prestanite koristiti. Maksimalan broj ciklusa čišćenja nije jedini factor povezan sa životnim vijekom odjeće. Vijek trajanja ovisi o korištenju, skladištenju i sl. Ne pokušavajte popraviti oštećenu odjeću. Proizvod nemojte mijenjati ili modificirati. Samo odjeća s pričvršćenim svim uklonjivim dijelovima pruža potpunu zaštitu.


Skladištenje: Odjeću skladištite u čistim i suhim uvjetima dalje od direktne sunčeve svjetlosti. Ne skladištite mokru odjeću. Vrijeme skladištenja nesmiije biti dulje od 10 godina od datuma proizvodnje. Nemojte koristiti proizvod nakon 10 godina od datuma proizvodnje.

Materijal: 65% poliester 35% pamuk. Odjeća može uzrokovati iritaciju kože i alergijsku reakciju kod ljudi s vrlo osjetljivom kožom. U takvom se slučaju prestanite koristiti odjećom.


Certifikat je izdan od ovlaštenog tijela br. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Izjava o podudarnosti biće objavljena na stranicama www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvođač: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Češka

UK veličine	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		46	48	50
	XS	S	M	L	M	L	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL			
ES / IT / FR veličine	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE veličine	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA veličine	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML veličine	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXL	XXXXXL
A visina	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B grudi	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C struk	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D kukova	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E dužina unutar noge	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK veličine	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
														XS
ES / IT / FR veličine	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
DE veličine	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
EU / CERVA veličine	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
SML veličine	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	
A visina	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	
B grudi	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137	
C struk	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121	
D kukova	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142	
E dužina unutar noge	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	



MUNKARUHA - FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Leírás: Jóláthatósági védőruha két vízszintes visszaverő szalaggal. Színek: narancs, sárga. Elérhető méretek: 44 - 66.

Tulajdonságok és jelölés:



Dzsekik nadrággal együtt: Nappali jóláthatósági kategória: 3, EN ISO 20471:2013+A1:2016. Biztosítja a közutakon mozgó felhasználók nappali és éjszakai láthatóságát a 60 km/ h-nál nagyobb sebességű járműforgalomban



Dzsekik, nadrágok és vállpántos nadrágok: Nappali jóláthatósági kategória: 2, EN ISO 20471:2013+A1:2016. Biztosítja a közutakon mozgó felhasználók nappali és éjszakai láthatóságát a 60 km/ h-nál nem nagyobb sebességű járműforgalomban



Ujj nélküli dzsekik: Nappali jóláthatósági kategória: 1, EN ISO 20471:2013+A1:2016. Biztosítja a közutakon mozgó felhasználók nappali és éjszakai láthatóságát a 30 km/ h-nál nem nagyobb sebességű járműforgalomban



Rövidnadrág: Nappali jóláthatósági kategória: 1, EN ISO 20471:2013+A1:2016. Biztosítja a közutakon mozgó felhasználók nappali és éjszakai láthatóságát a 30 km/ h-nál nem nagyobb sebességű járműforgalomban

Osztály 1	Alacsony forgalmi sebesség < 30km/h
Osztály 2	Közepes forgalmi sebesség < 60km/h
Osztály 3	Magas forgalmi sebesség > 60km/h

Rendeltetés: A nadrág arra tervezték, hogy viselője jól látható legyen rossz látási viszonyok, vagy gyenge megvilágítás esetén is. Csak a tiszta és jó állapotú ruházat nyújt megfelelő védelmet. A szennyezett ruházatot meg kell tisztítani ezen tájékoztató szerint.

Arra tervezték, hogy viselője jól látható legyen rossz látási viszonyok, vagy gyenge megvilágítás esetén is. Csak a tiszta és jó állapotú ruházat nyújt megfelelő védelmet. A szennyezett ruházatot meg kell tisztítani ezen tájékoztató szerint.

Használat előtt mindig ellenőrizze a ruházatát: a piszkos vagy sérült ruházat használata veszélyes! Viselése utasítás: Minden lezárások megfelelően le kell zárni, hogy teljes védelmet nyújt.

Karbantartás:



Gépi mosás
40°C-on



Ne használjon
fehérítő szereket!



Ne szárítsa
szárítógépben!



Vasalja legfeljebb
110°C hőmérsékletű
vasalóval



Vegyileg nem
tisztítható!



Olvassa el a felhasználói útmutatót



gyártás időpontja


Figyelmeztetés: a védőruha 50 mosásig őrzi meg védőképességét. 50 mosási ciklus után a ruhát ne használja tovább védőruhaként! A maximális tisztítási ciklusok száma nem az egyetlen tényező kapcsolódó az élet a ruhadarab. Tartósság is függ a felhasználás, tárolás, stb. Ne próbálja meg kijavítani a sérült ruhákat. Az egyéni védőeszközt ne alakítsa át és ne módosítsa! Kizárólag az összes eltávolítható alkatrészrel ellátott ruhadarab nyújt teljes védelmet.

Tárolás: tartsa a ruhát tiszta, száraz, állandó hőmérsékletű helyen. Tárolásra legalkalmasabb az eredeti csomagolása. Nedves ruhát mindig szárítsa meg tárolás előtt. Felhasználható a gyártástól számított 10 éven belül.


Alapanyag: 65 % poliészter 35 % Pamut. Érzékeny személyeknél allergiás bőrreakciók léphetnek fel. Ilyen esetben ne használja tovább a munkaruhát!

EU-Típusvizsgálati bizonyítványt kiállította 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiemark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a www.cerva.com/conformity.htm.

Forgalomba hozza: CERVA Magyarország Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.



UK méretek	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
ES / IT / FR méretek	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE méretek	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA méretek	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML méretek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A magasság	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B mellbőség	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C derékbőség	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D csípő	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E hossza belső láb	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK méretek	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
ES / IT / FR méretek	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE méretek	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU / CERVA méretek	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML méretek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A magasság	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B mellbőség	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C derékbőség	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D csípő	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E hossza belső láb	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

INDUMENTI DA LAVORO - ISTRUZIONI PER L'UTENTE

Descrizione: Indumento ad alta visibilità con due nastri retroriflettenti orizzontali. Colori: arancio, giallo. Taglie disponibili: 44-66.

Caratteristiche e marcature:



Giacca insieme ai pantaloni: Classe di abbigliamento 3 ai sensi della norma EN ISO 20471:2013+A1:2016 garantisce la visibilità dell'utente che si muove sia di giorno che di notte sulla strada con circolazione macchine a velocità superiore 60 km/ora



Giacca, pantaloni e salopette: Classe di abbigliamento 2 ai sensi della norma EN ISO 20471:2013+A1:2016 garantisce la visibilità dell'utente che si muove sia di giorno che di notte sulla strada con circolazione macchine a velocità non superiore 60 km/ora



Giacca senza maniche: Classe di abbigliamento 1 ai sensi della norma EN ISO 20471:2013+A1:2016 garantisce la visibilità dell'utente che si muove sia di giorno che di notte sulla strada con circolazione macchine a velocità non superiore 30 km/ora



Pantaloncini: Classe di abbigliamento 1 ai sensi della norma EN ISO 20471:2013+A1:2016 garantisce la visibilità dell'utente che si muove sia di giorno che di notte sulla strada con circolazione macchine a velocità non superiore 30 km/ora



DPI categoria 2,
soddisfa requisiti
del Regolamento
(CE) 2016/425

Classe 1	Velocità di traffico minimo livello < 30km/h
Classe 2	Velocità del traffico livello intermedio < 60km/h
Classe 3	Massima velocità del traffico di livello > 60km/h

Utilizzo: Capo di abbigliamento destinato ad essere indossato come indumento ad alta visibilità. Questo capo di abbigliamento fornisce una protezione adeguata solo se pulito e correttamente chiuso. Gli indumenti di lavoro devono essere puliti secondo le istruzioni del presente manuale. Prima dell'uso, verificare sempre le condizioni del capo: non indossare indumenti molto sporchi o danneggiati. Istruzioni per l'uso: tutte le chiusure devono essere chiuse correttamente per fornire una protezione completa.

Manutenzione:



Lavare
ad un di 40°C



Non candeggiare



Non asciugare
in asciugatrice



Stirare a bassa
temperatura
massima di 110°C



Non lavare
a secco



Leggi le istruzioni per l'utente



data di produzione


Avvertenze: L'indumento conserva le sue caratteristiche dopo un massimo di 50 cicli di lavaggio, successivamente non va più utilizzato. Il numero massimo di 50 cicli di lavaggio non è l'unico fattore che influenza la durata del capo di abbigliamento, che dipende anche dall'uso, dallo stoccaggio, ecc. Ne pas tenter de réparer des vêtements qui seraient endommagés. Ne pas modifier le produit. Solo l'indumento con tutte le parti rimovibili attaccate fornisce una protezione completa.

Stoccaggio: Conservare in un luogo pulito e asciutto al riparo dalla luce del sole. Asciugare l'indumento umido prima di stoccarlo. Il tempo di stoccaggio non deve superare i 10 anni. Non indossare l'indumento dopo tale periodo.


Materiale: 65% poliestere 35% cotone. Può provocare l'irritazione cutanea alle persone ipersensibili, in tal caso non utilizzare più l'indumento.

Il certificato di tipo CE è stato rilasciato dall'organismo notificato n. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Il certificato di conformità è disponibile sul sito www.cerva.com/conformity.htm.

Produttore: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Repubblica Ceca



Taglie UK	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		46	48	50
Taglie ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Taglie DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Taglie EU / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Taglie SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXL	XXXXXL
A altezza	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B petto	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C vita	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D fianchi	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E unghezza interno gamba	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



Taglie UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Taglie ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Taglie DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Taglie EU / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Taglie SML	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL
A altezza	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B petto	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C vita	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D fianchi	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E unghezza interno gamba	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫ

Сипаттама: Жоғары көріну киімдер екі реторефлективті таспалары бар киім. Түстер: қызғылт сары, сары.
Қол жетімді өлшемдер: 44 - 66.

Қасиеттері мен таңбалануы:



Пиджак шалбармен бірге: EN ISO 20471:2013+A1:2016

стандартына сәйкес 3-класты жақсы
60 км / сағ-дан асатын көлік құралымен күндіз немесе
түнде жүретін адамның көрінуін қамтамасыз ету



Пиджак, шалбар: EN ISO 20471:2013+A1:2016

стандартына сәйкес 2-класты жақсы
60 км / сағ-дан сағатына көлік құралымен күндіз немесе
түнде жүретін адамның көрінуін қамтамасыз ету



Жеңсіз күрте: EN ISO 20471:2013+A1:2016

стандартына сәйкес 1-класты жақсы
30 км / сағ-дан сағатына көлік құралымен күндіз немесе
түнде жүретін адамның көрінуін қамтамасыз ету



Шорттар: EN ISO 20471:2013+A1:2016

стандартына сәйкес 1-класты жақсы
30 км / сағ-дан сағатына көлік құралымен күндіз немесе
түнде жүретін адамның көрінуін қамтамасыз ету



2-санатындағы ЖҚҚ,
Ереженің (ЕО) 2016/425
талаптарына сай келеді

Класс 1	Еменгі деңгей, көлік жылдамдығы <30 км / сағ
Класс 2	Орташа деңгей, көлік жылдамдығы <60 км / сағ
Класс 3	Ең жоғары деңгей, көлік жылдамдығы > 60 км / сағ

Пайдалану әдісі: Бұл киім кәсіби пайдалануға арналған жақсы байқалатын құрал ретінде жасалған. Таза киім ғана тиісінше қорғай алады. Лас киімді тазалау үшін, төмендегі нұсқауларды орындаңыз. Пайдаланбас бұрын киімнің күйін тексеріңіз: қатты ластанған немесе зақымдалған киімдерді қолданбаңыз. Киім нұсқаулығы: Толық қорғауды қамтамасыз ету үшін барлық жабылулар дұрыс жабық болуы керек.

Күтім көрсету:



40°C -та жуу



Хлор шығаратын
затпен ағартпау



Кір жуатын
машинада
Кептірмеңіз



Шегі 110°C үтік
табанында
үтіктеуге болады



Құрғақ
тазаламаңыз



Пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз



шығарылған күні


Назар аударыңыз: Киім өзінің сипаттарын 50 жуу цикліне дейін сақтайды, одан кейін кимеңіз. Тазарту циклдерінің ең үлкен саны киімнің жарамдылық мерзімімен байланысты ғана фактор емес. Қызмет көрсету мерзімі пайдалануға, сақтауға, т.б. да байланысты. Зақымдалған киімдерді жөндеуге тырыспаңыз. Өнімді қандайбір тәсілмен жөндемеңіз, өзгертпеңіз. Барлық шешілетін бөлшектері бар киім ғана толық қорғауды қамтамасыз етеді.

Сақтау: Киімдерді тікелей күн сәулесі түспейтін жерде таза, құрғақ күйде сақтаңыз. Дымқыл күйінде сақтамаңыз. Сақтау мерзімі жасалған күннен кейін 10 жылдан аспауы қажет. Киімдерді жасалғаннан күннен кейін 10 жылдан соң қолданбаңыз.


Материал: 65 % полиэфир 35 % мақта. Ерекше сезімтал адамдарда терісі қышуы мүмкін—ондай жағдайда киімді ары қарай қолданбаңыз.

ЕО типті маркасының сертификатын лауазымды тұлға № 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Сәйкестік туралы декларация жарияланған „www.cerva.com/conformity.htm“.

Өндіруші: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чех Республикасы



UK өлшемдері	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		46	48	50
	XS	S	M	L	M	L	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL			
ES / IT / FR өлшемдері	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE өлшемдері	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EO / CERVA өлшемдері	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML өлшемдері	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXL	XXXXXL
A биіктік	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B кеуде	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C бел	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D жамбас	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E аяқтың ішіндегі ұзындығы	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK өлшемдері	XS	S		M		L		XL		XXL		XXXL		28
		XS	S	M	L	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL			
ES / IT / FR өлшемдері	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	58
DE өлшемдері	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	56
EO / CERVA өлшемдері	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	56
SML өлшемдері	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXL
A биіктік	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182
B кеуде	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137	131-137
C бел	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121	115-121
D жамбас	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142	136-142
E аяқтың ішіндегі ұзындығы	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	85

DARBO APRANGA - VARTOTOJO INSTRUKCIJA

Aprašymas: Didelio matomumo drabužis su dviem horizontaliomis atspindinčiomis juostomis. Spalvos: oranžinė, geltona. Galimi dydžiai: 44 - 66.

Savybės ir ženklėjimas:



Striukė kartu su kelnėmis: Gero matomumo aprangos 3 klasė pagal EN ISO 20471:2013+A1:2016 užtikrina matomumą asmeniui, judančiam dienos ar nakties metu kelių transportu didesniu kaip 60 km/h greičiu



Striukė, kelnės, kelnės su antkrūtiniais: Gero matomumo aprangos 2 klasė pagal EN ISO 20471:2013+A1:2016 užtikrina matomumą asmeniui, judančiam dienos ar nakties metu kelių transportu ne didesniu kaip 60 km/h



Striukė be rankovių: Gero matomumo aprangos 1 klasė pagal EN ISO 20471:2013+A1:2016 užtikrina matomumą asmeniui, judančiam dienos ar nakties metu kelių transportu ne didesniu kaip 30 km/h



Šortai: Gero matomumo aprangos 1 klasė pagal EN ISO 20471:2013+A1:2016 užtikrina matomumą asmeniui, judančiam dienos ar nakties metu kelių transportu ne didesniu kaip 30 km/h

Klasė 1 Mažiausiam eismo greičio lyguli < 30km/h
 Klasė 2 Vidutiniškam eismo greičio lyguli < 60km/h
 Klasė 3 Didžiausiam eismo greičio lyguli > 60km/h



2 kategorijos AAP, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/425 reikalavimus

Naudojimas: Šis drabužis – gero matomumo įspėjamoji apranga, skirta profesionaliam naudojimui. Tik švarus drabužis gali užtikrinti tinkamą apsaugą. Drabužio valymo instrukcijos pateikiamos žemiau. Patikrinkite drabužio būklę prieš dėvint: nedėvėkite stipriai suteptos ar pažeistos aprangos. Naudojimo instrukcija: visi uždarymai turi būti tinkamai uždaryti, kad būtų užtikrinta visapusiška apsauga.

Priežiūra:



Skalbti 40°C temperatūroje



Nebalinti



Nedžiovinkite džiovyklėje



Lyginti žemoje temperatūroje maks. 110°C



Cheminis valymas neleidžiamas



Perskaitykite vartotojo instrukcijas



Pagaminimo data


Dėmesio: Drabužis išlaiko savo savybes iki 50 plovimo ciklų, tuomet nebedėvėkite jo. Didžiausias leistinas skalbimo ciklų kiekis nėra vienintelis faktorius, susijęs su drabužio tarnavimo laiku. Tarnavimo laikas taip pat priklauso nuo dėvėjimo, laikymo sąlygų ir kt. Nealsykite sugadintų drabužių. Nedarykite jokių produkto pataisymų ar pakeitimų. Tik drabužis su pritvirtintomis visomis nuimamomis dalimis užtikrina visišką apsaugą.

Sandėliavimas: Laikykite drabužius švarioje, sausoje aplinkoje, apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių. Nelaikykite šlapių drabužių. Sandėliavimo laikas turi neviršyti 10 metų nuo pagaminimo datos. Po galiojimo laiko pabaigos drabužio nebedėvėkite.


Medžiaga: 65% poliesteris 35% medvilnė. Drabužių naudojimas gali sukelti odos dirginimą ir alergiją žmonėms, turintiems jautrią odą. Tokiu atveju drabužio nenaudoti toliau.

ES tipo pažymėjimą išdavė įgaliota įstaiga Nr. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Atitikties deklaracija paskelbta svetainėje www.cerva.com/conformity.htm.

Gamintojas: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čekijos Respublika



UK dydžiai	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		46	48	50
	XS	S	M	L	M	L	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL		
ES / IT / FR dydžiai	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE dydžiai	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA dydžiai	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML dydžiai	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXL	XXXXXL
A aukštis	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B krūtinės apimtis	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C juosmens apimtis	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D klubų apimtis	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E ilgis kojos viduje	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK dydžiai	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	XS	S	M	L	M	L	L	L	XL	XXL	XXL	XXXL	XXXL
ES / IT / FR dydžiai	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE dydžiai	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU / CERVA dydžiai	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML dydžiai	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL
A aukštis	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B krūtinės apimtis	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C juosmens apimtis	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D klubų apimtis	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E ilgis kojos viduje	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

DARBA APĢĒRBI - NORĀDĪJUMI LIETOTĀJAM

Apraksts: Augstas redzamības apģērbs ar divām horizontālām atstarojošām lentēm. Krāsas: oranža, dzeltena. Pieejamie izmēri: 44 - 66.

Īpašības un marķējums:



Jaka kopā ar biksēm: Klase 3, augstas redzamības apģērbs saskaņā ar EN ISO 20471:2013+A1:2016 nodrošina lietotāja, kas pārvietojas pa tādu autoceļu, uz kura transportlīdzekļu satiksmes kustības ātrums pārsniedz 60 km/h, redzamību dienā un naktī.



Jaka, bikses, krūšdaļu bikses: Klase 2, augstas redzamības apģērbs saskaņā ar EN ISO 20471:2013+A1:2016 nodrošina lietotāja, kas pārvietojas pa tādu autoceļu, uz kura transportlīdzekļu satiksmes kustības ātrums nepārsniedz 60 km/h, redzamību dienā un naktī.



Jaka bez piedurknēm: Klase 1, augstas redzamības apģērbs saskaņā ar EN ISO 20471:2013+A1:2016 nodrošina lietotāja, kas pārvietojas pa tādu autoceļu, uz kura transportlīdzekļu satiksmes kustības ātrums nepārsniedz 30 km/h, redzamību dienā un naktī.



Šorti: Klase 1, augstas redzamības apģērbs saskaņā ar EN ISO 20471:2013+A1:2016 nodrošina lietotāja, kas pārvietojas pa tādu autoceļu, uz kura transportlīdzekļu satiksmes kustības ātrums nepārsniedz 30 km/h, redzamību dienā un naktī.



IAL 2. kategorija, izpilda Regulas (ES) 2016/425 prasības

Klase 1	Minimālais satiksmes ātrums <30km / h
Klase 2	Vidējā līmeņa satiksmes ātrums <60 km / h
Klase 3	Augstākā līmeņa satiksmes ātrums > 60 km / h

Lietošana: Šis apģērbs izgatavots kā augstas redzamības brīdinošs apģērbs profesionālai lietošanai. Tikai tīrs apģērbs spēj nodrošināt atbilstošu aizsardzību. Sekojiet zemāk norādītajām instrukcijām, lai iztīrītu netīru apģērbu. Pārbaudiet apģērba stāvokli pirms lietošanas: nelietojiet ļoti netīru vai bojātu apģērbu. Nodiluma instrukcija. Lai nodrošinātu pilnu aizsardzību, visām slēgšanas ierīcēm jābūt pareizi aizvērtai.

Kopšana:



Mazgāt pie 40°C



Nebalināt



Nežavet centrifūgā



Gludināt zemā temperatūrā max. 110°C



Neveikt ķīmisko tīrīšanu



Izlasiet lietotāja instrukcijas



ražošanas datums


Uzmanību: Apģērbs saglabā savas īpašības 50 mazgāšanas ciklus, pēc tam pārtrauciet tālāku valkāšanu. Maksimālais tīrīšanas ciklu skaits nav vienīgais faktors, kas saistīts ar apģērba kalpošanas laiku. Kalpošanas laiks atkarīgs arī no izmantošanas, glabāšanas, utt. Nelabojiet bojātu apģērbu. Produktu nekādā gadījumā nelabojiet, nemodificējiet. Tikai apģērbs ar visām noņemamām daļām nodrošina pilnīgu aizsardzību.

Glabāšana: Glabāt apģērbus tīros, sausos apstākļos prom no tiešas saules gaismas. Neglabāt mitru apģērbu. Glabāšanas laikam nevajadzētu pārsniegt 10 gadus no ražošanas datuma. Neizmantojiet apģērbu ilgāk kā 10 gadus pēc ražošanas datuma.


Materiāls: 65% poliesters 35% kokvilna. Apģērba lietošana var izraisīt ādas kairinājumu un alerģiskas reakcijas cilvēkiem ar ļoti jutīgu ādu, šādā gadījumā nelietojiet vairs šo apģērbu.

ES tipa sertifikātu izdevusi pilnvarotā iestāde Nr. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Atbilstības paziņojums publicēts šādā adresē: www.cerva.com/conformity.htm.

Ražotājs: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija



UK izmēri	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
ES / IT / FR izmēri	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE izmēri	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA izmēri	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML izmēri	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A augums	158-164	164-170	170-176	176-182	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B krūtīs apkārtmērs	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C jostasvieta apkārtmērs	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D gurni apkārtmērs	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E garums kājas iekšpusē	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK izmēri	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50				
ES / IT / FR izmēri	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE izmēri	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU / CERVA izmēri	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML izmēri	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A augums	154-158	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182
B krūtīs apkārtmērs	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C jostasvieta apkārtmērs	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D gurni apkārtmērs	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E garums kājas iekšpusē	78	79	80	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

WERKKLEDINGSTUK - GEBRUIKERSINSTRUCTIE

Omschrijving: Kledingstuk met hoge zichtbaarheid met twee horizontale retroreflecterende banden. Kleuren: oranje, geel. Beschikbare maten: 44 - 66.

Eigenschappen en markering:



Jas samen met broek: Klasse 3 van de Hoge zichtbaarheid kledingstuk volgens EN ISO 20471:2013+A1:2016 ensuring Zorgt voor zichtbaarheid van gebruikers overdag en 's nachts op een weg met autoverkeer met snelheden van meer dan 60 km/uur



Jas, broek, bib broek: Klasse 2 van de Hoge zichtbaarheid kledingstuk volgens EN ISO 20471:2013+A1:2016 ensuring Zorgt voor zichtbaarheid van gebruikers overdag en 's nachts op een weg met autoverkeer met snelheden van maximaal 60 km/uur



Jas zonder mouwen: Klasse 1 van de Hoge zichtbaarheid kledingstuk volgens EN ISO 20471:2013+A1:2016 ensuring Zorgt voor zichtbaarheid van gebruikers overdag en 's nachts op een weg met autoverkeer met snelheden van maximaal 30 km/uur



Shorts: Klasse 1 van de Hoge zichtbaarheid kledingstuk volgens EN ISO 20471:2013+A1:2016 ensuring Zorgt voor zichtbaarheid van gebruikers overdag en 's nachts op een weg met autoverkeer met snelheden van maximaal 30 km/uur

Klasse 1	Minimale niveau verkeerssnelheid < 30km/h
Klasse 2	Gemiddeld niveau verkeerssnelheid < 60km/h
Klasse 3	Hoogste niveau verkeerssnelheid > 60km/h

Gebruik: Dit kledingstuk is ontworpen als signalisatiekleding voor professioneel gebruik. Alleen een schoon kledingstuk biedt bescherming. Volg onderstaande instructies om kleding te reinigen. Controleer voor gebruik het kledingstuk op vervuiling of mogelijke beschadigingen. Instructies dragen: alle sluitingen moeten goed worden gesloten om volledige bescherming te bieden.

Onderhoud:



Wassen op 40°C



Niet bleken



Niet drogen in een droogtrommel



Strijken op lage temperatuur max. 110°C



Niet chemisch reinigen



Lees de gebruikersinstructie



fabricage datum


Let op: Garment behoudt zijn eigenschappen voor 50 wasbeurten, stop dan met verder dragen. With respect to the life of the garment is the maximum number of washes, as mentioned in the care label, not the only one factor. The lifetime is also partly depends on the use, maintenance and storage. Repareer beschadigde kleding niet. Het product niet wijzigen of aanpassen. Alleen kledingstukken waaraan alle verwijderbare onderdelen zijn bevestigd, bieden volledige bescherming.

Opslag: Kleding in schone en droge plaatsen bewaren, niet in direct zonlicht. Laat natte kledingstuk niet bewaren. De bewaartijd mag niet meer dan 10 jaar vanaf de productiedatum . Kledingstukken niet gebruiken na 10 jaar na productiedatum.


Materiaal: 65 % polyester 35 % katoen. De kleding kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de kleding een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts.

EU type certificaat werd uitgegeven door erkende keuringsinstantie nr. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/conformity.htm.

Fabrikant: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië



UK maten	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		46	48	50
	XS	S	M	L	M	L	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL			
ES / IT / FR maten	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE maten	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA-maten	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML-maten	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXL	XXXXXL
A hoogte	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B borstomtrek	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C tailleomtrek	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D heupenomtrek	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E lengte binnenbeen	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK maten	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
ES / IT / FR maten	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE maten	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU / CERVA-maten	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML-maten	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL	XXXXXL	XXXXXL	XXXXXL	XXXXXL
A hoogte	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B borstomtrek	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C tailleomtrek	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D heupenomtrek	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E lengte binnenbeen	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

ARBEID SARBEIDER - BRUKERINSTRUKSJON

Beskrivelse: Plagg med høy synlighet med to horisontale refleksbånd. Farger: oransje, gul. Tilgjengelige størrelser: 44 - 66.

Egenskaper og merking:



Jakke sammen med bukser: Tøyklasse 3 i hht
EN ISO 20471:2013+A1:2016 sørger for at brukeren forblir synlig når vedkommende beveger seg på dags- og nattestid på en vei med trafikk av biler som kjører i en hastighet som overstiger 60 km/t



Jakke, bukse, bibpants: Tøyklasse 2 i hht
EN ISO 20471:2013+A1:2016 sørger for at brukeren forblir synlig når vedkommende beveger seg på dags- og nattestid på en vei med trafikk av biler som kjører i en hastighet som ikke overstiger 60 km/t

PVU av kategori 2,
oppfyller kravene
i EU-forordning 2016/425



Jakke uten ermer: Tøyklasse 1 i hht
EN ISO 20471:2013+A1:2016 sørger for at brukeren forblir synlig når vedkommende beveger seg på dags- og nattestid på en vei med trafikk av biler som kjører i en hastighet som ikke overstiger 30 km/t



Shorts: Tøyklasse 1 i hht
EN ISO 20471:2013+A1:2016 sørger for at brukeren forblir synlig når vedkommende beveger seg på dags- og nattestid på en vei med trafikk av biler som kjører i en hastighet som ikke overstiger 30 km/t

Klasse 1	Minimumsnivå trafikkhastigheter <30km / t
Klasse 2	Mellomliggende nivå trafikkhastigheter <60km / t
Klasse 3	Høyeste nivå trafikkhastigheter > 60km / t

Bruk: Plagget er beregnet på å brukes som et godt synlig signalplagg. Kun et plagg som er rent og der glidelåsen er skikkelig dratt igjen, gir ordentlig beskyttelse. Et tilsmusset plagg gjøres rent i hht. denne bruksanvisningen. Sjekk alltid plaggets stand før det skal brukes: Ikke bruk et plagg som er kraftig tilsmusset eller i stykker. Bruk undervisning: Alle nedleggelsler må være ordentlig lukket for å gi full beskyttelse.

Behandling:



Vask ved 40°C



Får ikke blekes



Får ikke
trommeltørkes



Kan strykes ved en
temperatur på 110°C



Kan ikke
renses kjemisk



Les brukerinstruksjon



Produksjonsdato


NB! Plagget beholder sine egenskaper etter maksimalt 50 vaskesykluser. Etter 50 vaskesykluser kasserer du plagget. Det angitte maksimale antallet sykluser for vasking er ikke den eneste faktoren som er knyttet til plaggets levetid. Hvor lenge plagget vil kunne brukes, vil i tillegg avhenge av hvordan det brukes, oppbevares osv. Forsøk ikke å reparere skadede klær. Foreta ingen endringer på og modifier ikke produktet. Bare plagg med påmontert alle avtakbare deler gir full beskyttelse.

Oppbevaring: Oppbevares på et rent og tørt sted som er beskyttet mot sollys. Tørk et plagg som er vått før det oppbevares. Bør ikke oppbevares over et tidsrom på over 10 år. Bruk ikke plagget etter at denne tiden har gått.


Materiale: 65% polyester 35% bomull. Klærne kan forårsake hudirritasjon eller allergiske reaksjoner hos brukere som har svært følsom hud. I slike tilfeller skal klærne ikke lenger brukes.

EU-Typesertifikat er utstedt av kontrollorgan nr. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Samsvarserklæringen er etter lagt ut på nettstedet www.cerva.com/conformity.htm.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekia



UK størrelser	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
ES / IT / FR størrelser	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE størrelser	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA størrelser	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML-størrelser	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A højde	158-164	164-170	170-176	176-182	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B omkrets i brystet	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	135-141	141-147	
C omkrets i midje	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	123-129	129-135	
D omkrets i hofter	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	142-148	148-154	
E længde på innsiden av ben	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	



UK størrelser	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
ES / IT / FR størrelser	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE størrelser	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU / CERVA størrelser	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML-størrelser	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A høyde	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B omkrets i brystet	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C omkrets i midje	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D omkrets i hofter	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E længde på innsiden av ben	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

ODZIEŻ ROBOCZA - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Opis: Odzież o wysokiej widzialności z dwoma poziomymi taśmami odblaskowymi. Kolory: pomarańczowy, żółty. Dostępne rozmiary: 44 - 66.

Właściwości i oznaczenie:



Kurtka razem ze spodniami: Klasa odzieży ochronnej: 3 zgodnie z normą EN ISO 20471:2013+A1:2016 zapewnia widoczność użytkownika poruszającego się w godzinach dziennych i nocnych na drogach z ruchem samochodowym przekraczającym 60 km/h



ŚOI kategorii 2, spełnia wymogi Rozporządzenia (UE) 2016/425



Kurtka, spodnie, ogrodniczki: Klasa odzieży ochronnej: 2 zgodnie z normą EN ISO 20471:2013+A1:2016 zapewnia widoczność użytkownika poruszającego się w godzinach dziennych i nocnych na drogach z ruchem samochodowym z prędkością do 60 km/h



Kurtka bez rękawów: Klasa odzieży ochronnej: 1 zgodnie z normą EN ISO 20471:2013+A1:2016 zapewnia widoczność użytkownika poruszającego się w godzinach dziennych i nocnych na drogach z ruchem samochodowym z prędkością do 30 km/h



Szorty: Klasa odzieży ochronnej: 1 zgodnie z normą EN ISO 20471:2013+A1:2016 zapewnia widoczność użytkownika poruszającego się w godzinach dziennych i nocnych na drogach z ruchem samochodowym z prędkością do 30 km/h

Klasa 1 Poziom minimalny, prędkości poniżej < 30km/h
Klasa 2 Poziom pośredni, prędkości poniżej < 60km/h
Klasa 3 Poziom najwyższy, prędkości powyżej > 60km/h

Sposób użycia: Odzież jest przeznaczona do użytku jako odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności. Jedynie czysta i starannie zapięta odzież zapewnia właściwą ochronę. Jedynie zapięta, niezabrudzona i noszona bez odzieży wierzchniej kurtka w pełni spełnia swoją funkcję zgodną z deklarowaną klasą ochrony. Instrukcja noszenia: wszystkie zamknięcia powinny być odpowiednio zamknięte, aby zapewnić pełną ochronę.

Pasy odblaskowe kurtki muszą być czyste i niczym nie zasłonięte!

Zanieczyszczoną odzież należy czyścić zgodnie z poniższą instrukcją. Przed użyciem odzieży należy zawsze sprawdzić jej stan – nie należy używać bardzo zanieczyszczonej lub uszkodzonej odzieży ochronnej. Określona liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem związanym z czasem użytkowania wyrobu. Czas użytkowania będzie także zależny od warunków użytkowania, warunków przechowywania itp

Sposób prania i czyszczenia:



Prać w temp. 40°C



Nie chlorować



Nie suszyć
w suszarce
bębnowej



Prasować żelazkiem
o niskiej temperaturze
maks. 110°C



Nie czyścić
chemicznie



Przeczytaj instrukcję obsługi



Data produkcji

Uwaga: Odzież zachowuje swoje właściwości ochronne maksymalnie przez 50 cykli prania. Po 50 praniu nie należy odzieży używać. Maksymalna liczba cykli zmywania nie jest jedynym czynnikiem, związane z żywotnością odzieży. Żywotność zależy również od stosowania, przechowywania, itd. Nie należy naprawiać uszkodzonej odzieży. Produkt nie może być w żaden sposób zmieniany ani modyfikowany. Jedynie odzież z dołączonymi wszystkimi zdemontowanymi częściami zapewnia pełną ochronę.

Sposób przechowywania: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych. Wilgotną odzież należy przed zmagazynowaniem starannie wysuszyć. Odzież, która była w właściwy sposób przechowywana oraz nie uległa uszkodzeniu można użytkować przez 10 lat od daty produkcji.


Materiał: 65% poliester 35% bawełna

OSTRZEŻENIE: Użytkowanie odzieży może w wyjątkowych przypadkach prowadzić do podrażnień skóry oraz reakcji alergicznych u bardziej wrażliwych użytkowników. W takim wypadku należy zaprzestać używania odzieży. Certyfikat oceny typu UE został wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr: 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Deklaracja zgodności jest dostępna na www.cerva.com/conformity.htm.


Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Importer w Polsce: CERVA Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 72/86, 87-100 Toruń, Polska

Rozmiary UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50							
Rozmiary ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
Rozmiary DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Rozmiary EU / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Rozmiary SML	XS	S	M	L	XL		XXXL		XXXXL		XXXXXL		XXXXXL		XXXXXL	
A wysokość	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B obwód klatki piersiowej	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147	141-147
C obwód pasa	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	129-135
D obwód biodra	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	148-154
E długość wewnątrz nóg	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	89



Rozmiary UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Rozmiary ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Rozmiary DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Rozmiary EU / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Rozmiary SML	XS	S	M	L	XL		XXXL		XXXXL		XXXXL		XXXXL
A wysokość	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B obwód klatki piersiowej	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C obwód pasa	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D obwód biodra	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E długość wewnątrz nóg	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85



VESTUÁRIO DE TRABALHO - INSTRUÇÃO DO USUÁRIO

Descrição: Vestuário de alta visibilidade com duas fitas retrorrefletivas horizontais. Cores: laranja, amarelo. Tamanhos disponíveis: 44 - 66.

Propriedades e marcação:



Jaqueta junto com calças: Classe de roupa 3 de acordo com a norma EN ISO 20471:2013+A1:2016 assegura a visibilidade do usuário em movimento durante o dia ou a noite numa estrada com veículos a velocidades superiores a 60 km/h



Jaqueta, calças, calças de bib: Classe de roupa 2 de acordo com a norma EN ISO 20471:2013+A1:2016 assegura a visibilidade do usuário em movimento durante o dia ou a noite numa estrada com veículos a velocidades não superiores a 60 km/h



Jaqueta sem mangas: Classe de roupa 1 de acordo com a norma EN ISO 20471:2013+A1:2016 assegura a visibilidade do usuário em movimento durante o dia ou a noite numa estrada com veículos a velocidades não superiores a 30 km/h



Calção: Classe de roupa 1 de acordo com a norma EN ISO 20471:2013+A1:2016 assegura a visibilidade do usuário em movimento durante o dia ou a noite numa estrada com veículos a velocidades não superiores a 30 km/h

Classe 1 Nível mínimo de velocidades de tráfego < 30km/h
Classe 2 Nível médio de velocidades de tráfego < 60km/h
Classe 3 Nível máximo de velocidades de tráfego > 60km/h



EPI categoria 2,
cumprе os requisitos
do Regulamento
(UE) 2016/425

Uso: Casaco designado para ser usado como um vestuário de sinalização de grande visibilidade. Apenas um casaco limpo e devidamente fechado fornece a proteção adequada. Lavar de acordo com as seguintes instruções. Antes da utilização, verifique sempre o estado do vestuário: não use vestuário muito sujo ou danificado. Instruções de utilização: Todos os fechamentos devem ser devidamente fechados para fornecer proteção completa.

Manutenção:



Lavar a 40°C



Não usar lixívia



Não usar máquina de secar



Passar a ferro com temp. máxima da superfície de passar a 110°C



Não lavar a seco



Leia as instruções do usuário



data de fabricação


Aviso: O vestuário conserva as suas propriedades até 50 ciclos de lavagem. Não usar depois de 50 lavagens. O número máximo de ciclos de lavagem não é o único fator associado com a vida útil do vestuário. A vida útil também dependerá do seu uso, armazenamento, etc. Não tente reparar roupas danificadas. Não mudar o produto de jeito nenhum, não modificar. Apenas a roupa com todas as partes removíveis conectadas oferece proteção total.

Armazenamento: Armazenar em local limpo e seco, proteger da luz solar. Secar o vestuário molhado antes do armazenamento. O tempo de armazenamento não deve exceder 10 anos. Não usar o vestuário após este período.


Material: 65% poliéster 35% algodão. Com pessoas muito sensíveis pode causar irritação cutânea – neste caso não usar mais o vestuário.

O certificado de tipo UE foi emitido pela pessoa notificada nº 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. A declaração de conformidade estará disponível em www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa



Tamanhos UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50							
Tamanhos ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
Tamanhos DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Tamanhos EU / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Tamanhos SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL							
A altura	158-164	170-176	176-182	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B peito	78-82	86-90	94-98	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142	142-146	146-150	150-154
C cintura	68-70	74-78	82-86	90-94	98-102	106-110	114-118	122-126	130-134	138-142	146-150	154-158	158-162	162-166	166-170	170-174
D quadris	81-85	89-92	97-100	105-108	113-117	121-124	129-132	137-140	145-148	153-156	161-164	169-172	177-180	185-188	193-196	201-204
E comprimento da perna dentro	76	79	81	83	85	87	89	91	93	95	97	99	101	103	105	107



Tamanhos UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Tamanhos ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Tamanhos DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Tamanhos EU / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Tamanhos SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A altura	154-158	158-162	162-166	166-170	170-174	174-178	178-182	182-186	186-190	190-194	194-198	198-202	202-206
B peito	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126
C cintura	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110
D quadris	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134
E comprimento da perna dentro	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU - INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Descriere: Îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate cu două benzi retroreflective orizontale. Culori: portocaliu, galben.
Mărimi disponibile: 44 - 66.

Proprietăți și marcaj:



Geacă împreună cu pantaloni: Imbracaminte de mare vizibilitate clasa 3 EN ISO 20471:2013+A1:2016 asigură vizibilitatea utilizatorului care se deplasează pe timpul zilei și nopții pe șosea cu circulația vehiculelor cu o viteză care depășește 60 km/oră



Geacă, pantaloni, salopete: Imbracaminte de mare vizibilitate clasa 2 EN ISO 20471:2013+A1:2016 asigură vizibilitatea utilizatorului care se deplasează pe timpul zilei și nopții pe șosea cu circulația vehiculelor cu o viteză care nu depășește 60 km/oră



Jachetă fără mâneci: Imbracaminte de mare vizibilitate clasa 1 EN ISO 20471:2013+A1:2016 asigură vizibilitatea utilizatorului care se deplasează pe timpul zilei și nopții pe șosea cu circulația vehiculelor cu o viteză care nu depășește 30 km/oră



Pantaloni scurți: Imbracaminte de mare vizibilitate clasa 1 EN ISO 20471:2013+A1:2016 asigură vizibilitatea utilizatorului care se deplasează pe timpul zilei și nopții pe șosea cu circulația vehiculelor cu o viteză care nu depășește 30 km/oră

Clasa 1	Viteze de trafic de nivel minim < 30km/h
Clasa 2	Viteze de trafic la nivel intermediar < 60km/h
Clasa 3	Viteze de trafic la nivelul cel mai ridicat > 60km/h

Utilizare: Acesta imbracaminte este destinata utilizarii ca imbracaminte de avertizare de mare vizibilitate pentru uz profesional. Pentru o protectie adecvata, imbracamintea trebuie sa fie curata. Urmariti instructiunile de mai jos pentru a curata imbracamintea. Verificati imbracamintea inainte de a o folosi: nu folositi imbracamintea murdara sau deteriorata. Purtarea de instructiuni: Toate închiderile trebuie să fie închise în mod corespunzător pentru a asigura o protecție completă.

Intretinere:



Spălare la 40°C



A nu se albi cu produse ce eliberează clor



A nu se usca in uscător



A se călca la temp. de călcare a suprafețe de maxim 110°C



A nu folosiți metodele de curățare chimică



Citiți instrucțiunile utilizatorului



data fabricatiei


Atentie: Imbracamintea isi pastreaza caracteristicile in decursul a 50 spalari; dupa care se inceteaza utilizarea. Numărul maxim de cicluri de curățare nu este singurul factor asociat cu durata de viață de îmbrăcăminte. Durata de viață va depinde, de asemenea, cu privire la utilizarea, depozitarea, etc. Nu încercați să reparați articolele deteriorate. A nu se modifica sau adapta produsul în nici un fel. Numai îmbrăcăminte cu toate piesele detașabile atașate oferă protecție completă.

Depozitare: Imbracamintea se depoziteaza in conditii curate si uscate, departe de lumina directa a soarelui. A nu se depozita imbracamintea uda. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți îmbrăcăminte după această perioadă.


Material: 65% poliester 35% Bumbac. La persoanele foarte sensibile nu se exclude atacarea pielii – într-un astfel de caz, nu mai folosiți îmbrăcăminte..

Certificatul de UE conformitate a fost emis de organismul notificat Nr. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Declarație de conformitate este publicată la www.cerva.com/conformity.htm.

Producător: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Ceha



Dimensiuni UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
Dimensiuni ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Dimensiuni DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Dimensiuni EU / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Dimensiuni SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A înălțime	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198
B circumferința piept	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C circumferința talie	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D circumferința șoldurile	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E lungimea piciorului interior	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



Dimensiuni UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Dimensiuni ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Dimensiuni DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Dimensiuni EU / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Dimensiuni SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A înălțime	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B circumferința piept	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C circumferința talie	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D circumferința șoldurile	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E lungimea piciorului interior	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

RADNA ODEĆA - UPUTE ZA KORISNIKA

Opis: Odeća visoke vidljivosti sa dve horizontalne odsevne trake. Boje: narandžasta, žuta.

Dostupne veličine: 44 - 66.

Svojstva i obeležavanje:



Jakna zajedno sa pantalonama: Klasa odeće 3 prema EN ISO 20471:2013+A1:2016 osigurava vidljivost korisnika koji se kreće po danu i po noći na putu sa prometom vozila brzinom većom 60 km/sat



Jakna, pantalone, bib pantalone: Klasa odeće 2 prema EN ISO 20471:2013+A1:2016 osigurava vidljivost korisnika koji se kreće po danu i po noći na putu sa prometom vozila brzinom ne većom 60 km/sat



Jakna bez rukava: Klasa odeće 1 prema EN ISO 20471:2013+A1:2016 osigurava vidljivost korisnika koji se kreće po danu i po noći na putu sa prometom vozila brzinom ne većom 30 km/sat



Kratke hlače: Klasa odeće 1 prema EN ISO 20471:2013+A1:2016 osigurava vidljivost korisnika koji se kreće po danu i po noći na putu sa prometom vozila brzinom ne većom 30 km/sat

Klasa 1	Minimalna brzina saobraćaja <30km / h
Klasa 2	Saobraćaja srednje brzine <60km / h
Klasa 3	Najveća brzina saobraćaja > 60km / h



LZS kategorija 2,
ispunjava zahteve
Naredenja (EU) 2016/425

Upotreba: Odeća je namenjena za upotrebu kao radna jakna visoke vidljivosti. Samo čista i ispravno zatvorena odeća pruža odgovarajuću zaštitu. Zaprljanu odeću čistite prema ovom uputstvu. Pre upotrebe uvek proverite stanje odeće: jako zaprljanu ili oštećenu odeću više ne koristite. Instrukcija za nošenje: Sve zatvarači treba pravilno zatvoriti da bi se obezbedila potpuna zaštita.

Održavanje:



Prati na 40°C



Ne izbeljaviti



Mašinsko sušenje
nije dozvoljeno



Peglati na niskoj
temperaturi mak. 110°C



Hemijsko čišćenje
nije dozvoljeno



Pročitajte uputstvo za korisnika



Datum proizvodnje


Upozorenje: Odeća zadržava svoje karakteristike tokom najviše 50 ciklusa pranja. Odeću više ne koristite nakon 50 ciklusa pranja. Navedeni najveći dopušteni broj ciklusa pranja nije jedini faktor koji utiče na životni vek odeće. Životni vek odeće zavisi i od načina upotrebe, čuvanja itd. Nepopravljajte oštećenu odeću. Proizvod nemojte menjati ili modifikovati. Samo odjeća sa pričvršćenim svim uklonjivim dijelovima pruža potpunu zaštitu.

Čuvanje: Jaknu čuvajte na čistom i suvom mestu zaštićenom od izravnog sunčevog svetla. Vlažnu odeću osušite pre stavljanja u ormar. Vreme čuvanja ne bi smelo da bude duže od 10 godina. Nemojte koristiti jaknu nakon ovog vremenskog perioda.


Materijal: 65% poliester 35% pamuk. Odeća može izazvati iritaciju kože i alergijske reakcije korisnicima sa veoma osetljivom kožom, u takvim slučajevima odeću više ne koristiti.

Certifikat tipa EU izdalo je Ovlašćeno telo br. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Deklaracija o usaglašenosti je dostupna na www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvođač: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Češka



UK veličine	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
ES / IT / FR veličine	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE veličine	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA veličine	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML veličine	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A visina	158-164	164-170	170-176	176-182	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B obim grudi	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C obim struka	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D obim kukova	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E dužina unutar noge	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK veličine	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50				
ES / IT / FR veličine	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
DE veličine	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
EU / CERVA veličine	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML veličine	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
A visina	154-158	158-162	162-166	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B obim grudi	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C obim struka	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D obim kukova	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E dužina unutar noge	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

ARBETSKLÄDER - ANVÄNDARINSTRUKTION

Beskrivning: Plagg med hög synlighet med två horisontella retroreflekterande band. Färger: orange, gul. Tillgängliga storlekar: 44 - 66.

Egenskaper och märkning:



Jacka tillsammans med byxor: Klass 3 Plagg med hög synlighet enligt EN ISO 20471:2013+A1:2016 säkerställer synlighet för bärare som rör sig under dag- eller nattetid på vägkommunikationer med fordon som överstiger hastigheten 60 km/tim.



Jacka, byxor, bib byxor: Klass 2 Plagg med hög synlighet enligt EN ISO 20471:2013+A1:2016 säkerställer synlighet för bärare som rör sig under dag- eller nattetid på vägkommunikationer med fordon som inte överstiger hastigheten 60 km/tim.



Jacka utan ärmor: Klass 1 Plagg med hög synlighet enligt EN ISO 20471:2013+A1:2016 säkerställer synlighet för bärare som rör sig under dag- eller nattetid på vägkommunikationer med fordon som inte överstiger hastigheten 30 km/tim.



Shorts: Klass 1 Plagg med hög synlighet enligt EN ISO 20471:2013+A1:2016 säkerställer synlighet för bärare som rör sig under dag- eller nattetid på vägkommunikationer med fordon som inte överstiger hastigheten 30 km/tim.

Klass 1	Minimnivå, trafik hastigheter <30 km / h
Klass 2	Medium nivå, trafik hastigheter <60 km / h
Klass 3	Högsta nivå, trafik hastigheter > 60km / h



PSU kategori 2, uppfyller kraven i Förordning (EG) 2016/425

Användning: Dessa plagg är utformade som fluorescerande varningskläder för professionell användning. Endast rena plagg ger lämpligt skydd. Följ instruktionerna nedan för att rengöra smutsiga plagg. Kontrollera plaggets skick före användning: använd inte skadade eller kraftigt förorenade kläder. Användningsinstruktion: Alla förslutningar ska vara ordentligt stängda för att ge fullt skydd.

Underhåll:



Tvätta vid 40°C



Använd inte blekmedel



Torktumla inte



Stryk vid en temperatur på 110°C



Kemtvätta inte



Läs användarinstruktioner



tillverkningsdatum


OBS: Plagget bibehåller sina egenskaper under 50 tvättar, sluta sedan använda det. Det maximala antalet tvättar är inte den enda faktorn som är påverkar plaggets livslängd. Livslängden beror också på användningen, förvaringen o.s.v. Försök inte att reparera skadade kläder. Produkten får inte ändras eller modifieras något sätt. Endast plagg med fäst alla löstagbara delar ger fullt skydd.

Förvaring: Förvara plagget på rena, torra, platser utan direkt solljus. Förvara inte plaggen våta. Förvaringstiden bör inte överstiga 10 år från tillverkningsdatumet. Använd inte plagg 10 år efter tillverkningsdatumet.


Material: 65% polyester 35% bomull. Kläderna kan orsaka hudirritation och allergiska reaktioner hos användare med mycket känslig hud. I dessa fall ska kläderna inte fortsättningsvis användas.

EG typintyg har utfärdats av det anmälda organet nr. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på www.cerva.com/conformity.htm.

Tillverkare: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjeckien



UK storlekar	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		46	48	50
	XS	S	M	L	M	L	L	XL	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL		
ES / IT / FR-storlekar	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
DE-storlekar	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
EU / CERVA-storlekar	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
SML-storlekar	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXL	XXXXXL
A höjd	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B bröstomfång	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C midjemått	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D höfter	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E längd inuti benet	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



UK storlekar	32/34		34/36		36/38		38/40		40/42		42/44		46	48	50
	XS	S	M	L	M	L	L	XL	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXL		
ES / IT / FR-storlekar	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	58	58
DE-storlekar	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	56	56
EU / CERVA-storlekar	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	56	56
SML-storlekar	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL	XXXXL	
A höjd	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182	178-182
B bröstomfång	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137	131-137	131-137
C midjemått	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121	115-121	115-121
D höfter	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142	136-142	136-142
E längd inuti benet	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85	85	85

DELOVNA OBLAČILA - NAVODILA ZA UPORABO

Opis: Oblačilo z visoko vidljivostjo z dvema vodoravnima odsevnima trakoma. Barve: oranžna, rumena. Razpoložljive velikosti: 44 - 66.

Lastnosti in oznake:



Jakna skupaj s hlačami: razred 3 za visoko vidna oblačila EN ISO 20471:2013+A1:2016 zagotavlja vidnost uporabnika, ki se premika podnevi in ponoči na cesti, kjer hitrost vozil presega 60 km/uro



Jakna, hlače, bib hlače: razred 2 za visoko vidna oblačila EN ISO 20471:2013+A1:2016 zagotavlja vidnost uporabnika, ki se premika podnevi in ponoči na cesti, kjer hitrost vozil ne presega 60 km/uro



Jakna brez rokavov: razred 1 za visoko vidna oblačila EN ISO 20471:2013+A1:2016 zagotavlja vidnost uporabnika, ki se premika podnevi in ponoči na cesti, kjer hitrost vozil ne presega 30 km/uro



Kratke hlače: razred 1 za visoko vidna oblačila EN ISO 20471:2013+A1:2016 zagotavlja vidnost uporabnika, ki se premika podnevi in ponoči na cesti, kjer hitrost vozil ne presega 30 km/uro



OVO kategorije 2, izpolnjuje zahteve Uredbe (EU) 2016/425

Razred 1	Minimalna raven hitrosti prometa < 30km/h
Razred 2	Srednja raven hitrosti prometa < 60km/h
Razred 3	Najvišja raven hitrosti prometa > 60km/h

Uporaba: Oblačilo je kreirano kot visoko vidno oblačilo, primerno za profesionalno uporabo. Le čisto oblačilo lahko zagotovi primerno zaščito. Sledite spodnjim navodilom za čiščenje umazanega oblačila. Pred uporabo preverite stanje oblačila: ne uporabljajte močno umazanih in poškodovanih oblačil. Navodila za uporabo: vsa zapirala morajo biti pravilno zaprta, da zagotovijo popolno zaščito.

Vzdrževanje:



Operite pri 40°C



Beljenje ni dovoljeno



Prepovedano sušenje s centrifugo



Likanje pri nizki temperaturi max. 110°C



Kemično čiščenje prepovedano



Preberite navodila za uporabnike



datum izdelave


Opozorilo: Oblačilo ohrani svoje karakteristike 50 pralnih ciklov, kasneje oblačila ne uporabljajte več. Maksimalno število pralnih ciklov ni edini dejavnik povezan z življenjsko dobo oblačila. Življenjska doba je odvisna tudi od uporabe, shranjevanja itd. Ne poskušajte popravljati poškodovanih oblačil. Ne spreminjajte in niti ne prilagajajte izdelka po svoje. Samo oblačilo s pritrjenimi odstranljivimi deli zagotavlja popolno zaščito.

Shranjevanje: Oblačila hranite v čistih, suhih pogojih, proč od direktne sončne svetlobe. Ne shranjujte mokrega oblačila. Skladiščenje naj ne bo daljše od 10 let od datuma proizvodnje. Ne uporabljajte oblačila, ki je starejše od 10 let od datuma proizvodnje.


Material: 65% poliester 35% bombaž. Oblačilo lahko izzove iritacije na koži in alergične reakcije; v tem primeru oblačila ne uporabljajte več.

EU certifikat tipa je bil izdan pri pooblaščenih osebah št. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Izjava o istovetnosti objavljena na spletni strani www.cerva.com/conformity.htm.

Proizvajalec: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Češka



Velikosti UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50
Velikosti ES / IT / FR	42	46	50	54	58	62	66	68	70
Velikosti DE	40	44	48	52	56	60	64	66	68
EU / CERVA velikosti	40	44	48	52	56	60	64	66	68
Velikosti SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
A višina	158-164	170-176	176-182	182-188	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B obseg prsnega koša	78-82	86-90	94-98	102-106	110-114	118-123	129-135	135-141	141-147
C obseg pasu	68-70	74-78	82-86	90-94	98-102	106-111	117-123	123-129	129-135
D obseg boka	81-85	89-92	97-100	105-108	113-117	122-128	136-142	142-148	148-154
E dolžina v notranjosti noge	76	79	81	83	85	87	89	89	89




Velikosti UK	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Velikosti ES / IT / FR	34	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Velikosti DE	32	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU / CERVA velikosti	32	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Velikosti SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL	XXXXXL	XXXXXL	XXXXXL
A višina	154-158	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B obseg prsnega koša	74-78	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C obseg pasu	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	103-109	109-115	115-121
D obseg boka	82-86	86-90	90-94	94-98	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E dolžina v notranjosti noge	78	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

PRACOVNÉ ODEVY - POKYNY PRE UŽÍVATEĽOV

Popis: Vysoko viditeľný odev vybavený dvoma horizontálnymi retroreflexnými pásmi. Farby: oranžová, žltá.
Dostupné veľkosti: 44 - 66.

Vlastnosti a označenie:



Bunda spolu s nohavicami: Trieda odevu 3 podľa EN ISO 20471:2013+A1:2016 zabezpečia viditeľnosť užívateľa pohybujúceho sa vo dne alebo v noci na ceste s vozidlom presahujúcim rýchlosťou 60 km / hod.



Bunda, nohavice, nohavice s laclom: Trieda odevu 2 podľa EN ISO 20471:2013+A1:2016 zabezpečia viditeľnosť užívateľa pohybujúceho sa vo dne alebo v noci na ceste s vozidlom nepresahujúcim rýchlosťou 60 km / hod.



Bunda bez rukávov: Trieda odevu 1 podľa EN ISO 20471:2013+A1:2016 zabezpečia viditeľnosť užívateľa pohybujúceho sa vo dne alebo v noci na ceste s vozidlom nepresahujúcim rýchlosťou 30 km / hod.



Šortky: Trieda odevu 1 podľa EN ISO 20471:2013+A1:2016 zabezpečia viditeľnosť užívateľa pohybujúceho sa vo dne alebo v noci na ceste s vozidlom nepresahujúcim rýchlosťou 30 km / hod.

Trieda 1	Minimálna rýchlosť na úrovni prevádzky < 30km/h
Trieda 2	Stredne pokročilej úrovni dopravnej rýchlosti < 60km/h
Trieda 3	Najvyššia úroveň dopravnej rýchlosti > 60km/h

Použitie: Odev je určený k noseniu ako výstražný, vysoko viditeľný odev. Všade tam kde je znížená viditeľnosť a nutnosť chrániť užívateľa pri zhoršených rozlišovacích podmienkach pracovného prostredia a jeho okolia. Iba čistý odev poskytuje náležitú ochranu. Znečistený odev čistite podľa tohto návodu. Pred použitím vždy preverte stav odevu. Silne znečistený, alebo poškodený odev nepoužívajte. Pokyny pre nosenie: Všetky zapínania musia byť riadne uzavreté, aby bola zaistená úplná ochrana.

Ošetrovanie:



Práť pri 40°C



Nebieliť
prostriedkami
uvolňujúcimi chlór



Nesušiť
v bubnovej
sušičke



Žehliť pri teplote
žehliacej plochy
max. 110°C



Nepoužívať postupy
priemyselného čistenia



Prečítajte si pokyny pre používateľa



dátum výroby

Upozornenie: Odev si zachováva svoje vlastnosti maximálne 50 pracovných cyklov. Po 50 cykloch odev vyradíte z ďalšieho používania. Maximálny počet pracovných cyklov nie je jediným faktorom spojeným s životnosťou odevu. Životnosť bude tiež závisieť na použití, skladovaní, atď. Nepokúšajte sa opravovať poškodené odevy. Výrobok v žiadnom prípade nijako neupravujte, nemodifikujte. Iba odev s pripnutými všetkými odnímateľnými súčastami poskytuje plnú ochranu.


Preprava a skladovanie: Prepravovať v predpísanom balení v plastových vreciach. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla. Vlhký odev pred ďalším skladovaním vysušte. Doba skladovania by nemala presiahnuť 10 rokov. Nepoužívajte odev po tejto dobe.

Materiál: 65% polyester 35% bavlna. U veľmi citlivých osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky - v takom prípade odev ďalej nepoužívajte.


Certifikát typu EÚ bol vydaný notifikovanou osobou č. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na www.cerva.com/conformity.htm.

Výrobca: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká republika

Spĺnomocnenec výrobcu pre SR: ČERVA Slovensko s.r.o., Prologis Park – hala 20, Diaľničná cesta 10C, 903 01, Senec, Slovakia



Velikosti UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50						
Velikosti ES / IT / FR	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Velikosti DE	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Velikosti EU / CERVA	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Velikosti SML	XS	S	M	L	XL		XXXL	XXXXL	XXXXXL						
A výška	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B obvod hrudníka	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147
C obvod pása	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135
D obvod cez boky	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154
E vnitřní délka nohavice	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89



Velikosti UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50				
Velikosti ES / IT / FR	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Velikosti DE	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Velikosti EU / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Velikosti SML	XS	S	M	L	XL		XXXL						
A výška	154-158	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B obvod hrudníka	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C obvod pása	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D obvod cez boky	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E vnitřní délka nohavice	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

ÇALIŞMA GİYSİLERİ - KULLANICI TALİMATLARI

Tanım: İki yatay retroreflektif bantlı yüksek görünürlüklü giysi. Renkler: turuncu, sarı. Mevcut bedenler: 44 - 66.

Özellikler ve işaretleme:



Pantolonla birlikte ceket: EN ISO 20471:2013+A1:2016'e göre sınıf 3 yüksek görünebilir elbise saat te 60 km hızı aşan araçlarla yollarda gece ve gündüz hareket halinde olan kullanıcıya görüş imkanı sağlar



KKG kategori 2,
2016/425 numaralı
direktife (AB) uygundur



Ceket, pantolon, önlük pantolonlar: EN ISO 20471:2013+A1:2016'e göre sınıf 2 yüksek görünebilir elbise saat te 60 km hızı geçmeyen araçlarla yollarda gece ve gündüz hareket halinde olan kullanıcıya görüş imkanı sağlar



Kolsuz ceket: EN ISO 20471:2013+A1:2016'e göre sınıf 1 yüksek görünebilir elbise saat te 30 km hızı geçmeyen araçlarla yollarda gece ve gündüz hareket halinde olan kullanıcıya görüş imkanı sağlar



Şort: EN ISO 20471:2013+A1:2016'e göre sınıf 1 yüksek görünebilir elbise saat te 30 km hızı geçmeyen araçlarla yollarda gece ve gündüz hareket halinde olan kullanıcıya görüş imkanı sağlar

Sınıf 1	Minimum seviye trafik hızı < 30km/h
Sınıf 2	Orta seviyetrofik hızı < 60km/h
Sınıf 3	Yüksek seviyetrofik hızı > 60km/h

Kullanım: Bu elbise yüksek görünürlükte profesyonel kullanım için tasarlanmış uyarı elbisesidir. Sadece temiz giysiler korumaya uygundur.kirli giysileri temizlemek için aşağıdaki uyarılara uyunuz. Giysiyi giymeden önce giysiyi kontrol ediniz ve çok zarar görmüş giysileri giymeyiniz. Kullanım talimatı: Tüm kapaklar tam koruma sağlamak için uygun şekilde kapatılmalıdır.

Bakım:



40 °C'de yıkanabilir



Çamaşırısuu kullanmayınız



Tamburda kurutmayınız



Düşük sıcaklıkta ütüleyin maks. 110°C



Kuru temizleme yapılmaz



Kullanıcı talimatını oku



üretim tarihi


Dikkat: Giysiler karakteristik olarak 50 yıkamaya kadar dayanıklıdır, üzerindeki yıkamalarda ürünü kullanmayı kesiniz. Maksimum temizlik döngü sayı giysinin kullanım ömrüne ilişkin tek faktör değildir. Ayrıcakullanım ömrü; kullanım, bakım ve saklama gibi faktörlere bağlıdır. Zarar görmüş giysileri tamir etmeyiniz. Ürünü hiç bir şekilde yeniden düzenlemeyiniz, değişiklikler yapmayınız. Yalnızca tüm çıkarılabilir parçalar takılı bir giysi tam koruma sağlar.

Depolama: Temiz, kuru ortamlarda ve direk güneş ışığından uzak depolayınız. Giysiyi ıslak şekilde depolamayınız. Depolama süresi üretim tarihinden itibaren 10 yılı aşmamalıdır. Üretim tarihinden itibaren 10 yıl sonra giysileri kullanmayınız.


Materyal: 65% polyester 35% pamuk. Giysi kullanımı çok hassas cilde sahip insanlar için bazı cilt tahriş ve alerjik reaksiyona neden olabilir böyle bir durumda daha fazla bu giysiyi kullanmayın.

Onaylanmış kuruluş tarafından verilen tip sertifika AB No. 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Uygunluk beyanına tarihinden itibaren www.cerva.com/conformity.htm adresinde ulaşılabilir.

Yetkili Satıcı: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çek Cumhuriyeti



UK boyutları	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50							
ES / IT / FR boyutları	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
DE boyutları	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
EU / CERVA boyutları	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
SML boyutları	XS	S	M	L	XL		XXXL		XXXXL	XXXXXL						
A yükseklik	158-164	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B göğüs çevresi	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-123	123-129	129-135	135-141	141-147	141-147
C bel ölçüsü	68-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123	123-129	129-135	129-135
D kalça çevresi	81-85	85-88	89-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112	113-117	118-122	122-128	128-136	136-142	142-148	148-154	148-154
E uzunluğu iç bacak	76	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	89	89	89



UK boyutları	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
ES / IT / FR boyutları	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
DE boyutları	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
EU / CERVA boyutları	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
SML boyutları	XS	S	M	L	XL		XXXL		XXXXL				
A yükseklik	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B göğüs çevresi	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C bel ölçüsü	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D kalça çevresi	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E uzunluğu iç bacak	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

РОБОТА ОДЯГ - ВКАЗІВКА КОРИСТУВАЧА

Опис: Одяг високої видимості з двома горизонтальними світловідбиваючими стрічками. Кольори: помаранчевий, жовтий. Доступні розміри: 44 - 66.

Властивості та маркування:



Куртка разом з брюками: Одяг підвищеної видимості: Клас 3 згідно EN ISO 20471:2013+A1:2016 забезпечення видимості для людини, що переміщується день або ніч на дорозі з транспортним засобом, що перевищує 60 км / год



Куртка, брюки, биб брюки: Одяг підвищеної видимості: Клас 2 згідно EN ISO 20471:2013+A1:2016 забезпечення видимості для людини, що переміщується день або ніч на дорозі з транспортним засобом, що не перевищує 60 км / год



Куртка без рукавів: Одяг підвищеної видимості: Клас 1 згідно EN ISO 20471:2013+A1:2016 забезпечення видимості для людини, що переміщується день або ніч на дорозі з транспортним засобом, що не перевищує 30 км / год



Шорти: Одяг підвищеної видимості: Клас 1 згідно EN ISO 20471:2013+A1:2016 забезпечення видимості для людини, що переміщується день або ніч на дорозі з транспортним засобом, що не перевищує 30 км / год

Клас 1 Мінімальна швидкість трафіку < 30 км/год
 Клас 2 Середня швидкість трафіку < 60 км/год
 Клас 3 Найвища швидкість трафіку > 60 км/год



313 категорії II, відповідає вимогам Регламенту (ЄС) 2016/425

Використання: Цей одяг розроблений як одяг підвищеної видимості для індивідуального використання. Лише чистий одяг може забезпечити відповідний захист. Для чищення одягу слідуйте інструкціям нижче. Проводьте візуальний одяг перед використанням: не використовуйте сильно забруднений або пошкоджений одяг. Інструкція з одягання: Всі застібки повинні бути надійно застібнуті для забезпечення повноцінного захисту.

Догляд:



Прання при температурі води до 40°C



Відбілювання заборонено



Барабанна сушка заборонена



Прасувати при низкій температурі (до 110 °C)



Суха чистка заборонена



Прочитайте інструкцію користувача



дата виготовлення


Увага: Одяг зберігає характеристики на протязі 10 циклів прання, в подальшому припинить використання. Максимальна кількість циклів прання не єдиний фактор, що впливає на термін експлуатації одягу. Термін експлуатації також залежить від умов використання, зберігання та ін. Не намагайтеся відремонтувати пошкоджені предмети одягу. Продукт не повинен бути змінений або змінений будь-яким чином. Тільки одяг із прикріпленими знімними деталями забезпечує повний захист.

Зберігання: Зберігайте одяг в сухому чистому приміщенні, подалі від прямих сонячних променів. Не зберігайте вологий одяг. Термін зберігання не повинен перевищувати 10 років від дати виробництва. Не використовуйте одяг після 10 років зберігання.


Матеріали: 65% поліестер 35% бавовна. Використання одягу може викликати подразнення шкіри та алергічну реакцію у людей з дуже чутливою шкірою, в такому випадку більше не використовуйте цей одяг.

Сертифікат типу ЄС видано нотифікована особа номер 0493, CENTEXBEL GENT, Technologiepark 7, BE-0952 Zwijnaarde, Belgium. Декларація відповідності буде доступна на www.cerva.com/conformity.htm.

Виробник: CERVA GROUP a.s., Prumyslova 483, 252 61 Jenec, Чеська Республіка



Розміри UK	32/34	34/36	36/38	38/40	40/42	42/44	46	48	50
Розміри ES / IT / FR	42	46	50	54	58	62	66	68	70
Розміри DE	40	44	48	52	56	60	64	66	68
Розміри EU / CERVA	40	44	48	52	56	60	64	66	68
Розміри SML	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
A висота	158-164	170-176	176-182	182-188	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
B обхват грудей	78-82	86-90	94-98	102-106	110-114	118-123	129-135	135-141	141-147
C обхват талія	68-70	74-78	82-86	90-94	98-102	106-111	117-123	123-129	129-135
D обхват стегон	81-85	89-92	97-100	105-108	113-117	122-128	136-142	142-148	148-154
E довжина внутрішньої ноги	76	79	81	83	85	87	89	89	89



Розміри UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Розміри ES / IT / FR	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Розміри DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Розміри EU / CERVA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Розміри SML	XS	S	M	L	M	L	L	L	XL	XL	XXL	XXXL	XXXL
A висота	154-158	158-162	158-162	162-166	162-166	166-170	166-170	170-174	174-178	178-182	178-182	178-182	178-182
B обхват грудей	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-107	107-113	113-119	119-125	125-131	131-137
C обхват талія	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-91	91-97	97-103	103-109	109-115	115-121
D обхват стегон	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-115	115-120	120-125	125-130	130-136	136-142
E довжина внутрішньої ноги	78	79	79	80	80	81	82	83	84	85	85	85	85

NOTES

CERVA
www.cerva.com