



PRACOVNÍ PŘILBA S DVOJITOU SKOŘEPINOU A INTEGROVANÝM SKLOPNÝM HLEDÍM

Ref. ONYX



#### Specifikace výrobku

ABS bezpečnostní přilba s dvojitým pláštěm s výsuvným ochranným krytem. Sportovní a dynamický design. Polyamidový popruh: 3 textilní pásy se 6 body uchycení. Pěnový potní pásek. Inovativní systém One-D Rotor nastavení velikosti: obvod hlavy od 53 do 63 cm. 2 možné pozice čelenky (nahoru/dolů) pro vyšší komfort. Elektrická izolace do 1 000 V.A.C. nebo 1 500 V.D.C, ochrana před elektrickým obloukem třídy 1 (GS-ET 29). Štít s úpravou proti zamlžování a ošetřením proti poškrábání, ochrana před elektrickými oblouky a náhodnému rozstříku roztavených kovů nebo horkých kapalin.

ABS dvojitý plášť  
Polykarbonátový štít

**BARVA**  
Bílá

**VELIKOST**  
Nastavitelná

## Použití výrobku – rizika



Otřesy



Elektrická



UV / IR



Teplo



Druhotná práce / Řemeslníctví



Těžký průmysl



Lehký průmysl



Petrochemický průmysl

## Výhody výrobku & uživatelské výhody

### Integrovaný štít

### Kombinované a kompaktní řešení



Vyvážené těžiště

Vhodné pro dlouhodobé používání  
Snížení rizik muskuloskeletálních onemocnění (MSO)



Pohodlná vzdálenost mezi štítem a tváří uživatele

Dostatečné odvětrání zabraňuje zamlžování  
Umožňuje používání brýlí



Dvoupolohové jednoduché zajišťování

Optimální bezpečnost: štít se neočekávaně nezvedne ani nesklopí



Snadné uchopení

Výborná manipulace v rukavicích nebo bez nich



Postranní reflexní odrazky

Pro lepší viditelnost pracovníků



Ergonomický upínací systém One-D Rotor

Snadné seřízení jednou rukou v rukavici i bez ní



Dvojitá ABS skořepina

Pro zlepšení pevnosti a odolnosti vůči laterální deformaci, dosažení lepší ochrany



Vyměnitelný štít

Snadná výměna opotřebovaného štítu



Úchyty na čelovku

Uzpůsobeno pro upevnění čelovky s pružným páskem

Popruh z polyamidu: 3 textilní pásy se 6 upevňovacími body a nastavitelná čelenka: 2 polohy (vysoká a nízká)

Lepší rozložení hmotnosti v případě nárazu a zabezpečený komfort uživatele



Úložná kapsa z mikrovlákna

Ideální skladování pro prodloužení životnosti výrobku

A sportive and design helmet offering a dual protection for heavy duty environments and

electrical risks at an affordable price for the users.



Úprava proti poškrábání K



Úprava proti zamlžování N



UV400

## Certifikace a normy



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Průmyslové ochranné přilby

MM: Rozstřík roztaveného kovu

LD: Příčné deformace

-20°C +50°C: Velmi nízké teploty – -20 °C / +50 °C

440VAC: Elektroizolační vlastnosti

EN50365:2002 Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí

(TRÍDA) 0: Přilby s elektroizolačními vlastnostmi – třída 0

EN166:2001



1 AT 8 9 KN: Zorníků

3 8 9 AT: Obrouček

EN170:2002 Filtry proti ultrafialovému záření

2C-1.2: stupeň

## Reference

Reference	Čárový kód	BARVA	VELIKOST		
ONYXBJ	3295249228842	Bílá	Nastavitelná	6	-